
Preisliste 1954 - 1955

Victor Teschendorff & Cosse Baude E & P. E. S. D. E. N.



1954

Seit 50 Jahren

Irende und Erfolg

im Garten
mit Erzeugnissen
der Baumschule

VICTOR TESCHENDORFF KG. COSSEBAUDE

bei Dresden



Victor Jeschendorff KG.

Baumschulen

Cossebaude bei Dresden

Bahnstation: Cossebaude. Von Dresden auch mit Straßenb. Linie 19 erreichbar

Fernruf: Dresden 89447. Telegramme: Teschendorff Cossebaude Geschäftszeit: Wochentags 7.30—12.00 Uhr und 13.00—16.30 Uhr sonnabends 7.30—11.00 Uhr

Postscheckkonto: Dresden 14 180

Bankkonto: Deutsche Notenbank Dresden, Bank-Kenn-Nr..112 000

Konto Nr. 11/7500

Die nachstehenden Preise für Baumschulerzeunisse entsprechen der P. A. O.

Nr. 242 vom 10. August 1949.

VORWORT

Am 2. Januar dieses Jahres waren es 50 Jahre, daß unsere Firma gegründet wurde.

50 Jahre sind auch in der Geschichte eines Betriebes eine lange Zeitspanne und es lohnt sich, aus diesem Anlaß einmal Rückschau zu halten.

Unser Senior, Herr Victor Teschendorff, erwarb während einer Reihe von Lehr- und Wanderjahren, die er in führenden Betrieben des In- und Auslandes verbrachte, umfangreiche Fachkenntnisse.

Am 2. Januar 1904 erwarb er die Baumschule Bernhard Hähnel in Dresden-Strehlen, um alsbald nach Gohlis und schließlich nach Cossebaude bei Dresden überzusiedeln.

Die Eigenart der Baumschulkulturen macht es erforderlich, daß für die Neupflanzungen immer wieder Neuland benötigt wird. So wurden 1924 in Wahnitz bei Lommatzsch ein Gut und nach Verkauf desselben 1938 ein Gut in Bockwen über Meißen als Anzuchtfiliale erworben. Der größte und gefährlichste Schädiger der Baumschulkulturen, der Engerling, trat auf den Ländereien beider Güter so verheerend auf, daß diese Anzuchtfilialen aufgegeben werden mußten.

Der Tatkraft des Begründers und unseren Mitarbeiter, die zum Teil bis über 30 Jahre dem Betrieb die Treue hielten, ist es zu verdanken, daß der Betrieb das hohe Ansehen, welches er im In- und Ausland genießt, erreichte. Die besondere Stärke unseres Betriebes, die zugleich die beste Werbung bedeutete, war und ist eine einwandfreie Sortierung der Pflanzen, sortenechte Belieferung und fachmännische Beratung unserer Kunden.

Die Anzuchten bestehen in gediegenen Sortimenten aller Arten von Obstgehölzen, Heckenpflanzen, Nadelgehölzen und Dahlien. Eine besondere Rolle spielt aber die Anzucht von Buschrosen und Rosenhochstämmen.

Die Rosen des sächsischen Anbaugebietes wurden im In- und Ausland bevorzugt, weil durch die klimatischen Verhältnisse das Ausreifen besonders begünstigt und das Anwachsen wesentlich besser ist als bei Rosen aus anderen Anbaugebieten. So waren es die besonders gepflegten Rosenkulturen, die unsere Firma im In- und Auslande bei Gärtnern und Pflanzenliebhabern zu einem Begriff werden ließen.

The call the

Viele Rosenneuheiten, die zum Teil auch heute noch Bedeutung haben, wurden in Deutschland in den Handel gebracht, so z. B. Erna Teschendorff (1911), Rödhätte, Ellen Poulsen, Eva Teschendorff (1923), Teschendorffs Jubiläumsrose, Gloria mundi, Stadt Essen, Victor Teschendorff, Königsberg, Werner Teschendorff, Erika Teschendorff, Hermann Teschendorff.

Viele Dahliensorten des Dahlienzüchters Berger fanden durch unsere Firma Verbreitung, z.B. Frau Oberbürgermeister Bracht, Herzdame, Dr. Noll, Victor Teschendorff, Fackel, Friedenssonne, Bergers Wunderbare und Johanna.

Für hervorragende Leistungen auf vielen Gartenbauausstellungen wurden uns Auszeichnungen in Form von Plaketten, Diplomen und Preisen zuteil. Im Jahre 1947 wurde die Firma in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt und die Leitung dem Mitinhaber Dipl.-Gartenbauinspektor Fritz Haenchen übertragen.

Die Leistung des Betriebes ist nur möglich durch weitgehendste Mechanisierung und Anwendung neuzeitlicher Anzucht- und Arbeitsmethoden.

Unferstützt von befähigten Mitarbeitern werden wir auch in Zukunft alles daransetzen, unsere Kundschaft stets zufrieden zu stellen. Wir bemühen uns, in gemeinsamer Arbeit allen Anforderungen gerecht zu werden, um das in uns gesetzte Vertrauen, das uns unsere langjährige Kundschaft entgegenbringt, zu rechtfertigen. Die Glückwünsche, die uns im Laufe dieses Jahres zugingen, beweisen uns die enge Verbundenheit mit unseren geschätzten Kunden. Sie sollen uns Ansporn sein, durch stete Qualitätslieferungen das Vertrauen zu festigen und zu erweitern.

Der vorliegende Katalog gibt Zeugnis von der Leistungsfähigkeit unserer Firma.

Wir bitten Sie höflichst, Ihre Wahl des Pflanzenbedarfes an Hand dieser Preisliste zu treffen. Sie finden für jeden Zweck, sei es für den Wohn- und Ziergarten, für Obstgärten oder öffentliche Anlagen, etwas Zusagendes. Die Pflanzen sind unter günstigen klimatischen und Bodenverhältnissen aufgewachsen, also gesund und widerstandsfähig. Bei sachgemäßer Pflege wachsen sie überall freudig weiter. Verfügen Sie noch nicht über genügend Erfahrungen bei der Pflanzenbehandlung, dann fordern Sie bitte unsere Pflanzanweisung an, die wir Ihnen kostenlos übersenden.

The all the al

Wir wünschen Ihnen Freude und Erfolg mit unseren Erzeugnissen.

Victor Teschendorff K. G. gez.: Fritz Haenchen

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

auf Grund der Durchführungsbestimmung zur Preisanordnung Nr. 242. Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Versand und Verpackung

- Die Preise gelten ab Baumschule oder deren Verkaufsstellen ohne jeden Abzug. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
- Der Lieferant ist verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Die Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten: Stückzahl, Art und Sorte, Stärke und Höhenmaß, Alter, Preis, Mengeneinheit, Gesamtpreis.
- Die Verpackung kann dem Käufer zu den preisrechtlich zulässigen Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet werden.
- Weitere Lieferbedingungen, die den Bedingungen dieses Abschnittes nicht entgegenstehen, können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden.

Gewährleistung

- 5. Der Lieferant übernimmt für die Echtheit der gelieferten Sorten und bei Obstbäumen der gelieferten Unterlagen Gewähr bis zum Ablauf des 5. Jahres nach dem Tage der Lieferung.
- 6. Eine Gewähr für Sortenechtheit muß bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers sind zu berücksichtigen, sofern besondere schriftliche Vereinbarungn zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden sind.
- 7. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch die Übernahme einer solchen, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden. Dieser darf jedoch nicht mehr als 10% des Verkaufspreises betragen.

Mängelrügen

 Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt werden. Die Mängel sind genau anzugeben. 9. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. In diesem Falle ist es nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen.

Sortenersatz

- Der Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.
- 11. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 70.— DM nicht übersteigt.
- 12. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen, als den in Auftrag gegebenen, erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Käufers.

Eigene Zusätze

Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Waggonladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken.

Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.

Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig. Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor.

Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Bestätigung des Auftrages in allen Fällen vorbehalten. Bestellungen durch Fernsprecher bitten wir stets schriftlich zu bestätigen unter Bezugnahme auf den fernmündlich erteilten Auftrag. Falls schriftliche Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft, übernehmen wir für Mißverständnisse aus telefonisch erteilten Aufträgen keinerlei Haftung.

In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.

Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung. Zahlbar sofort nach Empfang der Ware. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen hat der Lieferant ohne besondere Mahnung Anspruch auf Verzugszinsen.

Anlieferung durch Lastwagen oder Gespann, soweit dies überhaupt möglich ist, erfolgt zu Lasten des Käufers und wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

Rücksendung evtl. zur Verfügung gestellter Ware, soweit dies von uns angenommen wird, hat fracht- und verpackungsfrei zu erfolgen.

Eine Abweichung nach der nächst höheren oder niedrigeren Stärke bzw. Höhe zu den jeweiligen Preisen ist ebenfalls erlaubt, vorausgesetzt, daß sich dies der Käufer nicht ausdrücklich verbeten hat.

Erfüllungsort ist Cossebaude. Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten gegen uns ist Cossebaude, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Cossebaude oder der Geschäftssitz des Kunden.

Dringende Bitte!

Bevor Sie uns Ihren geschätzten Auftrag erteilen, bitten wir Sie, unsere nachstehenden Wünsche zu berücksichtigen.

Sie erleichtern und ersparen uns Arbeit und bewahren sich selbst vor evtl. Ärger und Verlust,

- 1. Deutliche Schrift erspart uns Zeit, Ihnen Ärger wegen evtl. Verwechslungen.
- 2. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab. Überlegen Sie bitte vor Aufgabe der Bestellung, was Sie wünschen, denn Änderungen und Nachbestellungen führen zu unvermeidlicher Verzögerung der Auslieferung.
- 3. Genaue Anschrift und Angabe der Bahnstation bzw. Poststation ist unerläßlich.
- 4. Bei Rückfragen, Nachbestellungen und Änderungen zu bestätigten Aufträgen erleichtern Sie uns die Arbeit, indem Sie auf die Ihnen mitgeteilte Auftragsnummer Bezug nehmen.
- 5. Fachliche Auskünfte erteilen wir Ihnen gern. Halten Sie aber bitte diesbezügliche Anfragen getrennt von der Auftragserteilung.
- 6. Die Lieferung erfolgt entsprechend dem Zeitpunkt des Ausreifens der Pflanzen und nach der Reihenfolge des Auftragseinganges Frühzeitige Bestellung sichert Ihnen zeitige Lieferung und bessere Berücksichtigung Ihrer Sortenwünsche.
- Selbstabholungsaufträge können wir bevorzugt ausliefern, weil zur Zeit noch gewisse Schwierigkeiten in der Beschaffung des Packmaterials und des Bahntransportes bestehen.
- 8. Vergessen Sie bitte nie die Baumform anzugeben. Wir verwenden nachstehende Abkürzungen:

H = Hochstamm

h = Halbstamm

V = Viertelstamm

SpB = Spindelbuschbaum

B = Buschbaum

L = senkrechter Schnurbaum

- 9. Beachten Sie bitte unsere Lieferungsbedingungen.
- 10. Sortenwünsche werden soweit als möglich berücksichtigt, vor allem bei zeitiger Bestellung. Bei allen Aufträgen, besonders bei Frühjahrslieferungen, müssen wir uns jedoch Ersatz vorbehalten. Sofern nicht Ersatz verbeten wird, liefern wir Ihnen entsprechende gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.
- 11. Wir empfehlen unserer Kundschaft, Aufträge zur Herbstlieferung schon im Juli August und zur Frühjahrslieferung im Januar aufzugeben.

Rosen - Preise

a) Rosenhochstämme

auf Canina-Säumlingsstämme (keine Waldstämme) veredelt,

mit vorzüglicher Bewurzelung. In Sorten unserer Wahl. Erstklassige Ware in strengster Qualitätssortierung.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der Neuheiten aus Gr. V—VII.

Bei Frühjahrslieferung 10 % Überwinterungszuschlag.

| | | lasse A ualität | | klasse B re Qualität | | klasse C Qualität |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Rosen-Hoch- und Halbstamm | 1 St. DM | 100 St. DM | 1 St. DM | 100 St. DM | 1 St. DM | 100 St. DM |
| | | | | | | |
| 100—140 cm hoch Hochstamm | 4.20 | 336.— | 3.35 | 268.50 | 2.50 | 200.— |
| 75—100 ,, ,, Mittelstamm | 3.50 | 280.— | 2.80 | 224.— | 2.10 | 168.— |
| 50— 75 ,, ,, Halbstamm | 2.80 | 224.— | 2.20 | 179.— | 1.65 | 134.— |
| 30— 50 ,, ,, Fußstamm | 2.— | 160.— | 1.60 | 132 | 1.20 | 96.— |
| Rosenhochstamm Neuheiten aus | | | | | | 00. |
| Gruppe V—VII 100—140 cm hoch | 4.50 | 360.— | 3.60 | 288.— | 24.3.0 | |
| Mittelstamm 75—100 cm hoch | 3.80 | 300.— | 3.— | 240.— | | |
| Trauerrosen und Niel | 1 | | | | | |
| 120—140 cm hoch | 4.75 | 380.— | 3.80 | | | - |
| 140—160 ,, , , | 5.60 | 448.— | 4.45 | | 3.35 | |
| 160—180 ,, ,, | 6.50 | 560.— | 5.60 | | | |
| | 0,00 | 000. | 3.00 | | 3.90 | |

b) Niedere (Busch) - Rosen

Unsere niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum größten Teil auf krautartig pikierter Edelcanina. Das diesen Rosen eigene, gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Bei Frühjahrslieferung 10 % Überwinterungszuschlag.

| | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 9 | | | | |
|-----------------------------|-----|--|--------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| Preis- | | I. Qu | lasse A ıalität | | classe B e Qualität | | classe C |
| gruppe | | 1 St. DM | 100 St. DM | 1 St. DM | 100 St. DM | 1 St. DM | 100 St. DM |
| I | | 70 | 56.— | 55 | 44.50 | 42 | 33.60 |
| II | | 98 | 78.40 | 78 | 62.50 | 59 | 47.— |
| III | | 1.12 | 91.— | 90 | 72.50 | 67 | 54.50 |
| IV Kletter- und Parkrosen | und | | | | | | |
| neuere Sorten | | 1.40 | 112.— | 1.12 | 89.50 | 84 | 67.— |
| V Neuere Sorten | | 1.80 | 140.— | 1.40 | 112.— | 1.05 | 84.— |
| VI Neuere Sorten | | 2.10 | 168.— | 1.65 | 134.— | 1.25 | 100.— |
| VII Neuheiten | | 2.80 | 224.— | - 2.20 | 179.— | 1.65 | 134.— |
| Rosen für Töpfe auf multifl | | | | | | | |
| aus Gruppe I—III | | 1.20 | 98.— | 1.— | 78.— | | |

Rosen-Sorten

mit Preisgruppenbezeichnung in alphabetischer Reihenfolge.

I. Gartenrosen

III. Kletterrosen

II. Polyantharosen

IV. Parkrosen

Abkürzungen:

T.-H. = Teehybride

L.-H. = Luteahybride, auch Pernetiana genannt

Mon. = Monatsrose
Pol. = Polyantharose

Poly.-H. = Polyanthahybride

Florib. = Floribunda
Rem. = Remontantrose

Lamb. = Lambertiana
Mult. = Multiflora

Wich. = Wichuraiana

Gr. = Gruppenrose Schn. = Schnittrose

Tr. = Treibrose
To. = Topftreiberei

* = als Rosen H bzw. h lieferbar

Gartenrosen

Die bisher von uns für diese Abteilung verwendete Bezeichnung "Großblumige Rosen" ist nicht mehr zutreffend, weil es den Rosenzüchtern gelungen ist, Polyantha-Hybriden zu züchten, die den Teehybriden in der Blumengröße nicht mehr nachstehen.

Remontantrosen sind nur noch wenige heute in Kultur. Die wenigen von uns noch geführten Sorten sind aber unentbehrlich. Sie blühen im ersten Flor sehr reich und remontieren bis zum Frost. Beim alljährlichen Rückschnitt schneide man nur die halbe Länge der Triebe zurück. Teehybriden entstanden aus der Kreuzung von Remontantrosen mit Teerosen. Diese Klasse blüht reich das ganze Jahr hindurch und erfreut besonders durch den Farben- und Formenreichtum. Pernet'sche Rosen, auch Lutea-Hybriden genannt, stammen aus der Kreuzung von Remontantrosen mit Rosa foetida (lutea). Diese glückliche Kreuzung brachte uns die herrlichen gelben, bronze- und kupferfarbenen Töne in die Gartenrosen. Durch Züchterfleiß ist es gelungen, die dieser Klasse eigene schlechte Eigenschaft der stark auftretenden Blattfallkrankheit allmählich zu überwinden.

| P | eis- | Very | wendungszweck |
|---------|------|---|---------------|
| gr * | IV | Alaska Edelgebaute, sehr große, reinweiße Sorte. | Schn. |
| | IV | Alsace (Meilland 1946) TH. Beigeorange, im Verblühen heller werdend. Sehr große Blumen. | Schn. |
| | VI | Antheor Lange spitze Knospe, die nur langsam aufblüht. Kapuziner- | Gr. Schn. |
| | | lachsrot ohne Nebenfarben. (Howard & Smith 1940) TH. | Schn. |
| * | III | Aprikosenfarbig, starkwachsend, gutgefüllte Blume. | |
| | III | Better Times (Hill & Co., 1934) TH. Blume gut gefüllt, blutrot, starkduftend mit langem, straffem, meist stachellosem Stiel. | Tr. |
| | I | (Bennett 1893) Rem. | To. |
| * | V | (Meilland 1947) TH. | Schn. Gr. |
| * | VI | Charlotte Armstrong (Armstrong 1940) TH. Enorm große gute gebaute Blume, duftend, von hellroter Farbe. | Schn. |

| | Preis- ruppe | | |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| 9 | | Christopher Stone (Robinson 1935) TH. | wendungszweck To. Gr. |
| | | Blume leuchtend, scharlachrot, stark und aufrechtwachsend. | 10. GI. |
| * | II | Comtesse Vandal (M. Leenders & Co. 1932) TH. Eine unserer schönsten Farbenrosen mit schöner spitzer Knospe. Außenseite der Petalen orangerot in orange übergehend, Innenseite der Blumenblätter ist ein schönes zartes Lachs. | Schn. Gr. |
| * | III | Condesa de Sastago (P. Dot 1933) TH. Blumen Außenseite kupferrot, innen bräunlichgelb. | Schn. Gr. |
| | VII | Confidence (Meilland 1951) TH. Oberseite krabbenrosa, nach den Rändern zu zartrosa, unterseits bernsteingelb. Gesunde Belaubung. | Schn. |
| * | III | Crimson Glory (W. Kordes 1935) TH. Stark duftende hochedle sammetartige dunkelrote Blüten. | Schn, Gr. Tr. |
| * | II | Dame Edith Helen (A. Dickson 1926) TH. Blume leuchtend reinrosa, sehr groß, stark gefüllt, wohlrieche | Schn. |
| | | Diamond Jubilée (Jackson & Perkins 1948) TH. Gefüllte große Blumen von guter Haltbarkeit, Farbe goldgelb, orangerosa überhaucht. | Schn. Gr. |
| | VI | Dr. F. Debat (Meilland 1948) TH. Farbe rein korallenrosa, Pflanze starkwüchsig, gut gefüllt, duftend, auf langem Stiel. | Schn. |
| | I | Edel (Mc. Gredy 1919) TH. Weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Wohlriechend. | Schn. |
| | II | Edith Krause (M. Krause 1930) TH. Blume gut gefüllt von resedaweißer Farbe. | Schn. Gr. |
| | II | Effekt (M. Krause 1935) TH. Farbenrose. Gelb mit karminlachsrot, rötlich berandet. | Gr. |
| | III . | | Schn. Gr. |
| | III | Elli Knab (W. Kordes 1934) TH. Blumenblätter außen kräftig rosa, innen rosigweiß. | Schn. |
| | V | Ena Harkness (Norman-Harkness 1946) TH. Blume von gutem Bau, feurig scharlachrot, gesund, gut duftend. | Gr. Schn. Tr. |
| | IV : | Erika Teschendorff (V. Berger 1950) TH. Leuchtend feurig scharlachrot, gesundes Laub, starkwüchsig. Hat sich im Winter 1953/54 als die härteste rote Teehybride erwiesen. | Gr. Schn. Tr. |
| | III 1 | Eterna Giovinezza (Aicardi 1937) TH. Große Blume, zartsilbrigrosa, von gutem Wuchs. | Schn. |
| | II 1 | Etoile de Hollande (H. A. Verschuren 1919) TH. Eine unserer beliebtesten dunkelroten Rosen. Äußerst gesunder Wuchs. Auch bis in den Herbst hinein blühend. | Schn. Gr. To. |
| | VI I | | Schn. |
| V | /II 1 | Flair (Verschuren-Pechtold 1950) TH. Korallenrosa, Knospe von edler Form, gut gefüllt, die sich langsam zu großer, voller Blüte öffnet. | Schn. |
| | II I | Florex (W.A. Geiger 1926) TH. Leuchtendrosa mit orangem Hauch, besonders langstielig, | Schn. |

Joanna Hill

Blume hellgelb mit dunkler Mitte.

Preis-Verwendungszweck gruppe (M. Krause 1937) T.-H. Gr. III Forst Blume feurig scharlachrot, groß, gut gefüllt. (Swim 1949) T.-H. Schn. Gr. VI Forty-Niner Herrliche Treibrose. Die Farbe ist ein feuriges Dunkelrot mit gelber Rückseite der Blumenblätter Schn. To. (P. Lambert 1901) Rem. Frau Karl Druschki Reinweiß, sehr groß. (Dr. Krüger 1917) T.-H. Schn. Freiburg II Blume pfirsichrosa, aufrechtwachsend. (W. Kordes Söhne 1933) T.-H. Schn. Tr. Gr. III Geheimrat Duisberg Farbe der Blume reingelb, schön geformt, lange haltbar. (Meilland 1945) T.-H. Schn. Gr. Tr. IV Gloria Dei Die Knospe ist goldgelb mit einem schwachen, kupferroten Rand, im Blühen wird sie hellgelb, rötlich überhaucht. Sehr große, paeonienartige Blume von großartiger Wirkung. Starker, gesunder Wuchs, im Winter 1953/54 härteste aller gelben Rosen. Schn. Gr. (Aicardi 1939) T.-H. III Gloria di Roma Enorm große und vollgefüllte Blumen von starkem Duft. Farbe leuchtend rot. (La Florida 1934) T.-H. VI Golden Melody Sehr groß, stark duftend. Zartgelb bis weißlichgelb, rosa überhaucht. Schn. Gr. T.-H. III Golden Sastago Goldgelb, gut gefüllt. T.-H. Schn. (M. Krause 1937) III Granat Sammetartig schwärzlichrot, mittelgroß. (Gebr. Ketten 1942) T.-H. Schn. Gr. Grande Duchesse Charlotte Die Farbe ist eigenartig schön, orange bis tomatenrot. Pflanze starkwüchsig, willig blühend, schöner Nelkenduft. Gr. Schn. (Berger 1944) T.-H. IV Grenadiere Hellorangegelb mit rosa Schein, starkwüchsig, gesund im Laub, Blumen meist einstielig, sehr reichblühend. (O. Greul 1939) T.-H. Schn. Tr. Gr. III Gretel Greul Sport von Rapture. Die beste Sorte dieser Klasse. Starkwachsend, sehr gesund. Knospe karminrot, später in karminrosa übergehend. Stark duftend und besser gefüllt als die Stammsorte (Geschwind 1898) Mon. Gr. Parkr. II Gruß an Teplitz Blume scharlachrot, sehr reichblühend, vor allem auch noch im Herbst. (Meilland 1947) T.-H. VI Haisha Gegenstück zu Gloria Dei, goldgelb mit leuchtend rotem Rand, gut duftend. (H. A. Verschuren 1948) T.-H. Schn. Gr. Tr. V Hens Verschuren Blume groß, edel gebaut, auf langem Stiel stehend, leuchtend rein blutrot, nicht verbrennend. (V. Berger 1950) T.-H. IV Hermann Teschendorff Farbenrose. Blume groß. Innenseite kupferrot, Rückseite altgold. Starkwachsend, reichblühend. Besonders wegen des herrlichen Duftes beliebt. Schn. Tr. (Hill & Co. 1929) T.-H.

| | Preis- | | | |
|------|--------|--|--|--------------------------|
| * | ruppe | | Ve er 1927) LH | rwendungszweck Schn. Tr. |
| | | Blume reingoldgelb ohne Nebenton, gut gefül | lt und edel geformt | |
| | VII | Gut haltbar, karmesinrot bis sammetartig s | 50) T-H. chwarzrot. | Schn. Gr. |
| * | VI | Karl Herbst (W. Kordes' Blume außerordentlich groß, vollkommen gei mesinrot scharlachrot durchleuchtet. | Söhne 1950) füllt, leuchtend kar- | Schn. Tr. |
| | VI | Katherine T. Marshall (Jackson & Pe Große edelgeformte Blumen von langer Halt lachsrosa gelb durchleuchtet, stark duftend | barkeit Farhe tief. | Schn. Gr. |
| at . | III | Königsberg (Weigand 194 Farbe der Blume leuchtendscharlachrot mit Duft, sehr reichblühend. Eine der schönsten | 0) TH. auffallend starkem | Schn. Gr. Tr. |
| at- | III | La Parisienne (Mallerin 193) Goldkorallenfarbig. | 7) TH. | Schn. |
| 45 | IV | La Vaudoise (Heizmann 19 Blume leuchtendrot, Farbe sehr gut haltend | 46) | Schn. Gr. |
| | IV | Léonce Colombier TH. Blutrot, gesundes Laub, spätblühend. | | Schn. |
| * | IV | Liebesglut (W. Kordes 19 | 942) TH. | Schn. Tr. Gr. |
| | | Hochedle, vorzüglich gefüllte Blumen von fe schwärzlich schattierter Farbe mit starkem gesund und kräftig, aufrechtwachsend. | urigblutroter, meist Rosenduft. Pflanze | |
| * | II | Luna (Poulsen 1925) Blume mittelgroß, hellgelb, duftend. Pflanze | TH. | Schn. Gr. |
| | VI | Lydia (Robinson 194 | 9) TH. | Gr. |
| | | Pflanze buschig wachsend, sehr blühwillig goldgelb, nicht verblassend. | . Farbe leuchtend | |
| * | III | Mc Gredy's Scarlet (Mc Gredy 19. Leuchtendscharlachrot mit sammetartigen Grund. Gut gefüllt, wohlriechend, starkwad | orangefarbenem | Schn. Gr. |
| 水 | III | Mc Gredy's Yellow (Mc Gredy 19 Blume leuchtendbutterblumengelb, groß, gu Pflanze kräftig aufrechtwachsend. | 33) TH | Schn. Tr. |
| * | III | Mme. Bollaert (C. Chambard Kapuzinerbraunrote Farbenrose, reichblühend | 1938) | Schn. |
| * | II | Mme. Butterfly Zartrosa mit gelblichlachs überzogen. | | Schn. Tr. Gr. |
| * | II | Mme. Caroline Testout (Pernet-Ducher Altbekannte frischrosa Sorte. | 1891) TH. | Schn. Gr. |
| * | II | Mme. G. Forest Colcombet (C. Mallerin 19 Blume glänzend dunkelkarmin mit scharlach ker, aufrechter Wuchs, willig durchtreibend | untermischt. Star- | Schn. Gr. To. |
| * | VI | Mme. Joannes Beurier (Gaujard 1942) Große orangerosa Blume. | | Schn. Gr. |
| * | II | Mme. Jules Bouché (Croibier 1910) Weiß, in der Mitte zartlachsrosa, reichblüh | TH. | Schn. Gr. |
| * | VI | Mme. Kriloff (Meilland 1944 | TH. | Schn. Gr. |
| | | Mit großen haltbaren Blumen und kräftigem lich orangegelb. | Wuchs, Farbe röt- | |

| P | reis- | Verwei | ndungszweck |
|---|-------|--|--|
| * | VI | Mme. Leon Dieudonné (Meilland 1948) TH. Gr Farbenrose leuchtend gelb mit leuchtend feuerrot. | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| * | VI | Marcelle Gret (Meilland 1947) LH. Sc Sattgelbe Blumen auf langen Stielen. | chn. |
| * | II | Mary Hart (Jackson & Perkins 1931) LH. Sc Ein roter Sport von Talisman, sehr früh und blühwillig von leuchtendroter Farbe. | hn. Tr. To. |
| | IV | Marquesa de Urquijo (Nadal-Meilland 1940) TH. Gi Leuchtendgelb, außen korallenorangerot überhaucht. Buschig wachsend, vorzüglicher Duft. | r. Schn. |
| * | IV | | chn. |
| | VI | | chn. |
| * | I | | chn. To. |
| 4 | , II | Mrs. Pierre S. Du Pont (Mallerin 1929) TH. G Blumen ockergelb, Pflanze gesund und buschig wachsend mit schöner dunkelgrüner Belaubung. | |
| * | IV | Narzisse (M. Krause 1938) TH. So Goldgelbe Blume, die spitze Knospe ist hellnarzissengelb. | chn, Gr. |
| * | VI | New Yorker (Jackson & Perkins 1948) TH. So Wohl die schönste, leuchtend dunkelrote Rose. Pflanze stark- wachsend, langstielige Blumen bringend. | |
| * | VI | Opera (J. Gaujard 1949) TH. Son Orangerot mit gelb, Blume schön geformt. | chn. |
| | VII | Paulette (Meilland 1946) TH. Son Aparte Farbenrose, kupfrig orangerot, duftend, von gutem Wuchs. | chn. Gr. |
| * | IV | Perle von Aalsmeer (Verschuren 1941) TH. So Sport von Better Times, leuchtendrot, nicht verblauend. | chn. Tr. |
| * | | Poinsettia (Howard & Smith 1938) TH. S Leuchtend scharlachrote Farbe, die sich auch im Verblühen nicht verändert. Pflanze sehr gesund, kräftig wachsend. Eine der besten roten Sorten mit gutem Duft. | |
| * | II | President Herbert Hoover (Coddington 1930) TH. So Die Blume zeigt eine kupfrigrote, in orangegelb übergehende Farbe. Starkwachsend mit starker Bestachlung und gesunder Belaubung, gut duftend. | chn. Gr. Tr. |
| * | V | | chn. |
| | VI | | Schn. Gr. |
| * | IV | (Conjugat 1942) T-H | Schn. Gr. |
| * | v | (B Dot 1038) T-H | Gr. |
| * | III | (D Det 1937) I -H | Gr. |

| | Preis- | Ver | wendungszwecl |
|---|--------|--|---------------|
| * | | Rapture (Traendly & Schenk 1927) TH. | |
| | | Aprikosen-korallenfarbige Blüten. Sehr langknospig, edel ge- formt, fein duftend. | |
| | IV | Red Better Times E. R. Asmus 1937) TH. Leuchtendblutroter Sport der Treibsorte Better Times. | Tr. |
| * | III | Riviera .(P. Dot 1939) TH. Farbenrose gelb mit Orangescharlach. | Schn. Gr. |
| * | III | R. M. S. Queen Mary (Verschuren 1937) TH. Leuchtend dunkel-lachs-orange. Blume gut gefüllt mit schöner spitzer Knospe, fast nur einzelblühend, fein duftend. | Schn. Tr. |
| * | II | Rote Rapture (Joh. Weber 1934) TH. Rötlichrosa Sport von Rapture. | Schn. Tr. |
| | VI | Rubayat (Mc. Gredy & Son 1948) Kirschrot, in der Mitte etwas dunkler. Sehr große, vollgefüllte, gut haltbare Blume, kräftiger Wuchs. | |
| # | VI | Rouge Meilland (Meilland 1949) TH. Dunkelkarminrot, sehr großblumig. | Gr. Schn. Tr. |
| | VI | Serenade (Boerner-Jackson & Perkins 1949) TH. Leicht duftende, spitze Knospe, mittelstark gefüllte Blume von korallenoranger Farbe. Mittelhoher buschiger Wuchs. | |
| | III | Signora Piero Puricelli (Aicardi 1935) TH. Verbesserung der bekannten Schnittsorte Pres. H. Hoover. | Schn. |
| | II | Sir David Davis (Mc Gredy 1926) TH. Lebhaft dunkelkarminrot, außerordentlich reichblühend, gut duftend. | Gr. To. |
| | V | Sonata (van Rossem 1942) TH. Blume sehr groß, von ausgezeichneter Becherform, gut gefüllt, gut duftend. Farbe leuchtend orangelackrot. | Gr. Schn. |
| | II | Souv. de Claud. Pernet (Pernet 1920) LH. Reingoldgelb, gut gefüllt, aufrechtwachsend. | Schn. To. |
| | VI | Souv. de Jac Verschuren (Verschuren-Pechtold 1950) TH. Blumen auf langen Stielen, kupferorangegelb, guter Wuchs, reichblühend. | Schn. Gr. Tr. |
| | V | Spek's Yellow (J. Spek 1947) TH. Blume mittelgroß bis groß, gut gefüllt von leuchtend sonnengelber Farbe, leicht duftend. | Gr. Schn. Tr. |
| | IV | Sphinx (Chr. Weigand 1939) TH. Blume stark gefüllt von reinrosa Farbe. | Schn. Tr. |
| | III | Staatspräsident Päts (Weigand 1938) TH. Große Blumen von bernsteingelber Farbe, stark gefüllt, gut haltend. Besonders stark duftend. | Schn. |
| | II | Sterling (E. G. Hill 1933) TH. Knospe lang und spitz. Blume edel geformt und gut gefüllt. Farbe hellrot in zartrosa übergehend. | Schn. Gr. |
| | VII | Super Congo (Meilland 1950) TH. Dunkelsamtig, glänzend, oberseits bis ins Schwarze hinein- spielend blutrot. Blume mittelgroß, gut gefüllt. | Schn. |
| | VI | | To. Schn. Gr. |

Preis.

| | ippe | Verwendungszweck |
|----|------|---|
| | | Symphonie (Meilland 1948) TH. Gr. Schn. |
| | | Große Blumen von purpurrosa Farbe, stark duftend, Pflanze wüchsig und gesund, |
| * | V | Tahiti (Meilland 1947) TH. Schn. |
| | | Große, edelgeformte Blume, gelb mit rosa gezeichnet. Reichblühend mit starkem Wuchs. |
| 4: | II | Talisman (Montgomery 1929) LH. Schn. Gr. To. |
| | | Die Farbe ist kupfergoldgelb mit Rosa. Kräftiger Wuchs und frühblühend. |
| | VI | Tallyho (Swin 1948) TH. Gr. |
| | | Innenseite der Blumenblätter karmesinrot, Außenseite kardinal- rot. Herrlicher Farbenkontrast. Duftend. |
| * | III | Texas Centennial (Dixie Rose-Nurs, 1938) TH. Schn. Tr. |
| | | Eine unserer besten Sorten. Die Farbe der schöngeformten |
| | | Knospe ist ein schönes Kupferrot, das im Verblühen in ein leuchtendes Dunkelrosa übergeht. Alle anderen Eigenschaften |
| | | gleichen der Pres. Herbert Hoover, von der sie ein Sport ist. |
| | II | Ulrich Brunner fils (Levet 1882) Rem. Schn. To. Blume groß, kirschrot, stark duftend. |
| * | VI | Verschurens Pink (H. A. Verschuren 1949) TH. Schn. Leuchtendrosa, gut gefüllt und duftend. |
| | II | Vierlanden (W. Kordes' Söhne 1932) TH. Schn. Tr. |
| | | Leuchtend orangerosa, gesund und starkwachsend. |
| * | V | Vincenz Bergers Weiße (V. Berger 1943) TH. Schn. Gelblichweiße Blumen auf langem Stiel. |
| * | VI | Virgo (Mallerin 1947) TH. Schn. Tr. |
| | | Schönste reinweiße Rose, mit langgestreckter Knospe. Blumen gut gefüllt. Wuchs steil aufrecht. |
| * | VI | Vive la France (Mallerin 1944) TH. Gr. Schn. |
| | | Farbenrose gut gefüllt und geformt. Innenseite der Blume dunkelbraunrot, Außenseite goldgelb. |
| | VI | William Harvey (Norman 1948) TH. Schn. |
| | | Dunkelrot, stark wachsend, gut duftend. |

Polyantharosen, Polyantha-Hybriden und Floribunda

Diese Gruppe umfaßt die überall so beliebt gewordenen vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen. Sie eignen sich sowohl für Beetpflanzung, Einfassungen, Rabatten, aber auch zum Schnitt. Einzelne Sorten sind auch ausgezeichnet als Topfrosen zu verwenden.

Unter Polyantharosen sind vorwiegend nur kleinblumige Sorten bis zu einem Durchmesser von 4 cm zu verstehen.

Polyantha-Hybriden sind die großblumigen Polyantha-Sorten, wie z.B. "Joseph Guy" u. a. Die Floribundarosen sind Neuheiten der letzten Jahre und sind sowohl in der Größe als auch in der Form der Blüte den Edelrosen beinahe gleich. Jedoch ist ihre Reichblütigkeit diesen überlegen.

Wir haben gerade an Polyantha-Hybriden und Floribunda-Rosen unser Sortiment in den letzten Jahren um wertvolle Neuheiten bereichern können.

| Preis- gruppe | | 11, 111, |
|------------------|---|---|
| | | wendungszweck |
| 111 | | Gr. 10. |
| | Blumen enorm groß, gefüllt, haltbar, feurigrot, Pflanze aufrecht- | |
| SZT | wachsend und enorm reich blühend. | |
| VI | Alain (Meilland 1948) PolyH. | Gr. To. |
| | Dunkelkarminrot, von großer Leuchtkraft. In großen Dolden | 152 635 |
| TTT | blühend, duftend. | |
| 111 | Anne Mette Poulsen (D. T. Poulsen 1935) PolyH. | Gr. To. |
| | Blumen groß, halbgefüllt, feurig blutrot. Pflanzen buschig- | |
| | wachsend. | |
| V | August Seebauer (W. Kordes' Söhne 1944) Florib. | Gr. Schn. |
| | Rein seidenartig rosa, groß, gut gefüllt, stark wachsend. | |
| IV | Blumenschmidts Sonntagskind (Vonholdt - I. C. Schmidt 1945) | |
| | | Gr. Schn. |
| | Rosa mit Lachs Hauch, sehr großblumig, gut gefüllt. | |
| TI. | Camilla Maria Maria Maria Maria | C+ T- |
| | Farbe der Blume ist ein sehr apartes Türkischrot. | Gr. To. |
| 1 | | |
| 11 | | Gr. To. |
| | Sport von Jos. Guy von weißer Farbe. Innenseite leicht rosa | |
| | überhaucht. | |
| VI | De Ruiter's Herald (De Ruiter 1948) Poly. | Gr. To. |
| | Typ Orange Triumph. Blumen einfach, in sehr großen Dolden | 10.141 |
| | blühend. Farbe leuchtend scharlachrot. | |
| II | Dick Koster (Koster 1935) Poly. | To. |
| | Kluis Typ von leuchtend orangerosa Farbe mit Lachsschein. | |
| III | Donald Prior (Prior 1938) PolyH. | Gr. |
| | Blüten in großen Dolden halbgefüllt, von feurig scharlachroter | OI. |
| | Farbe. Blumen haltbar und sehr gesund. | |
| II | | C-1- C- T- |
| 11 | Dunkelrote gefüllte Blumen, in großen Dolden blühend. | Schn. Gr. To. |
| 7.77 | | |
| VI. | Dusky Maiden PolyH. | Gr. |
| | Ähnlich Orange Triumph, leuchtendrot mit orange Tönung. | |
| II | Else Poulsen (Poulsen 1924) PolyH. | Schn. Gr. |
| | Blume wenig gefüllt, aber sehr groß und lange haltbar. Rein- | the state of the |
| | rosa in großen Rispen blühend, Pflanze starkwachsend. | 1、一个人 |
| II | Ellen Poulsen (Poulsen 1911) Poly. | Schn. Gr. To. |
| * * * | Blumen leuchtend rosa, Blätter lederartig, glänzendgrün. | |
| IV | | To. Schn. Gr. |
| | Blumen gut gefüllt, dunkelrot blühend mit großen Dolden. | ro. sciin. Gr. |
| | Pflanze gesund und starkwachsend. Gegenstück zu Orange | |
| | Triumph. | |
| II | Eva Teschendorff (Teschendorff 1923) PolyH. | Caba Ca Ta |
| 11 | Blume groß, gefüllt, sehr haltbar, reinweiß. Pflanze buschig, | Schii. Gr. 10. |
| | reichblühend. | |
| | | |
| V | Fanal (M. Tantau 1946) PolyH. | Gr. To. Schn. |
| | Groß, halbgefüllt. Farbe orange getöntes Leuchtendrot. Diese | 11 1 11 11 |
| | Rose trägt ihren Namen mit Recht. | La Contract |
| VI | Fashion (Jackson & Perkins 1947) PolyH. | Gr. To. |
| A Free S | Auffallende eigenartige Farbe, zart lachsrosa. Blume gefüllt | |
| 3,37 | in Dolden blühend. | 14 - 64 - 60 |
| II | Feuerschein (M. Krause 1930) PolyH. | To. Gr. |
| | Feurigroter Sport von Jos. Guy, nicht verblauend, mit allen | guten Eigen- |
| | - L-ft- d- Ctt- | THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE TO SERVE |

Preis-Verwendungszweck gruppe (W. Kordes' Söhne 1933) Poly.-H. Gr. To. II Fortschritt Starkwüchsige Sorte mit großen Dolden, hellgelb mit orangerosa, Pflanze enorm reichblühend. Gr. To. (L. Späth 1930) Poly.-H. Frau Astrid Späth Blumen groß, halbgefüllt, reinrosa. Pflanze buschig wachsend. Sport der Jos. Guy. (Harkness 1946) Poly-Rug. H. Frensham Leuchtend dunkelrot, sehr reichblühend, ca. 1 m hoch werdend. (B. Privat 1931) Poly. Gabrielle Privat Blumen klein, gefüllt, reinrosa, haltbar, sehr dankbar blühend. (W. Kordes' Söhne 1949) Poly.-H. To. Schn. Gr. Gelbe Holstein Blüten groß, halbgefüllt, lange haltbar, goldgelb, im Verblühen in hellgelb übergehend, gut remontierend. Schn. Gr. To. Poly. (de Ruiter 1929) I Gloria mundi Leuchtend orangerot (ziegelrot), gut gefüllt, reichblühend. Gr. (M. Tantau 1948) Poly.-H. V Gotenhafen Leuchtend reinrosa. Blume mittelgroß, halb gefüllt. Starkwachsend, gesund. (Jackson & Perkins 1948) Poly.-H. Gr. To. VI Goldilocks Goldgelbe, sehr schöne Sorte von niedrigem Wuchs. (Kluis & Koning 1928) Poly. To. Greta Kluis sup. Rosa, kleinblumig, gedrungen wachsend. (W. Kordes' Söhne 1935) Florib. III Gruppenkönigin Blumen sehr groß, edelrosenähnlich gefüllt, reinrosa. reichblühend. (Geduldig 1909) Poly.-H. Gr. To. Gruß an Aachen Gut gefüllt, großblumig, hellgelblichrosa, (Münch & Haufe 1931) Poly-Rug. H. Gr. Heidekind Farbe korallenrosa, winterhart, sehr reichblühend, wohlriechend, (Jackson & Perkins 1949) Florib. Gr. VII Holiday Blume groß, gut gefüllt, gelb und rot, sehr apart, Pflanze wüchsig. (I. F. Müller 1928) Poly. Gr I. F. Müller Dunkelrot, Sport von Rödhätte, etwas niedrig bleibend. (W. Kordes' Söhne 1942) Poly.-H. Gr. Insp. Blohm Farbe der Blume reinweiß. In großen Dolden blühend, stark wachsend. (Nonin 1921) Poly.-H. Gr. Joseph Guy Blüte lebhaft scharlachrot, reichblühend, großblumig, wenig gefüllt. (M. Tantau 1942) Poly.-H. IV Käthe Duvigneau Blütenfarbe leuchtendblutrot mit Lachsschein. Farbe gut haltend. Einzelblüten 7-8 cm groß. Blüht in Büscheln von 15-20 Einzelblumen. Stark wachsend. Wird bis 80 cm hoch, (M. Tantau 1942) Poly.-H. Gr. Schn. Park. IV Karl Weinhausen Dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Nicht verblauend, starkwachsend, sehr gesund. Als Solitärpflanze geeignet. Sehr gesunder, kräftiger Wuchs. Schn. Gr. (Poulsen 1924) Poly.-H. Kirsten Poulsen Starkwachsend, ca 80 cm hoch werdend. Einfache dunkelrote

Blumen, in großen Dolden blühend.

Preisgruppe

Verwendungszweck

- III Koralle (Koopmann 1938) Poly.-H. Schn. Gr. To.
 Sport der Else Poulsen mit leuchtendkorallenroter Farbe, sonst
 wie diese.
- V Kordes Sondermeldung (W. Kordes' Söhne 1950) Florib. Gr. Schn. Tr. Floribunda mit vollkommenem Edelrosencharakter, ziegelmennigrot, vollgefüllte, große Blumen. Blüten erscheinen manchmal einzeln, oft zu mehreren und manchmal in gewaltigen Sträußen. Starkwachsend, gesund.
 - IV Lachs (W. Kordes' Söhne 1943) Poly. Gr. To. Blumen mittelgroß, gefüllt, lachsorange. Pflanze buchig, vollblühend.
- III Margo Koster (D. A. Koster 1935) Poly. Gr. To. Sport von Greta Kluis in lachsorange. Niedrigbleibend, buschig wachsend.
- III Marianne Kluis sup. Poly. To.
 Leuchtendroter Sport von Dick Koster.
- IV Martha Kordes (W. Kordes' Söhne 1941) Poly.-H. Gr. To. Blumen groß, halb gefüllt, ungewöhnlich haltbar, von unveränderlicher orangerosa Farbe. Pflanze buschig, reich und dauernd blühend.
- VII Masquerade (Jackson & Perkins 1953) Poly.-H.
 Eine eigenartige Neuheit. In jedem Blütenbüschel sind Blumen
 in allen Farbstufen, von goldgelb, gelb, rosa und rot. Pflanze
 kräftig wachsend. Liebhabersorte.
- IV Märchenland (M. Tantau 1946) Poly.-H. Gr. Farbe hellrosa mit Lachston. Dunkelgrünes Laub. Sehr gesund, stark wachsend, bis 1 m hoch werdend. Als Solitärpflanze verwendbar.
- II Mevr. van Straaten van Nes (M. Leenders & Co. 1933) Poly.-H. Schn. Gr. To. Die großen leuchtend karminroten Blumen sind eigenartig gefranst und gewellt, so daß an Azalea oder Nelke erinnert. Stark wachsend.
- IV **Minna Kordes** (W. Kordes' Söhne 1938) Poly.-H. Gr. Sammetartig, blutrot mit dunkleren Schattierungen. Pflanze buschig wachsend.
- IV Orange Triumph (W. Kordes' Söhne 1937) Poly. Schn. Gr. To.

 Eine der schönsten Polyantharosen, von einer selten schönen
 orangescharlachroten Farbe. Große Leuchtkraft. Blumen halten
 sich abgeschnitten sehr lange. Belaubung glänzend, vollkommen
 krankheitsfrei. Sehr winterhart. Erhielt die höchsten Auszeichnungen.
- VI Our Prinzeß (Robinson 1949) Poly. Gr. Große Dolden, große, mäßig gefüllte leuchtendrote Blüten.
- IV Poulsens Pink (D. T. Poulsen 1939) Poly.-H. Schn. Gr. Sehr großblumig, halbgefüllt, lachsrosa. Reichblühend, gesund und winterhart.
- VI **Red Pinnochio** (Jackson & Perkins 1947) Poly.-H. Gr. To. Rote Rosenmärchen mit allen Vorzügen wie diese.
- II Rosa Gruß von Aachen (J. Speck 1930) Poly.-H. Gr. To. Sport von Gruß an Aachen. Farbe ist ein intensiveres gelbliches Rosa.

Pi

| eis- | Verwendungszweck |
|------|--|
| | Rosenmärchen (W. Kordes' Söhne 1940) PolyH. Gr. Schn. To. Farbe der Blume schön, gelblichrosa. Sorte wächst breitbuschig, gesund. |
| IV | Rosa Vollendung (W. Kordes' Söhne 1943) Florib. Schn. Gr. To. Blumen enorm groß, gefüllt, edelrosengleich, dunkelkarminrosa. |
| IV | Rote Gabrielle Privat (W. Kordes' Söhne 1941) Poly. To. Roter Sport der Gabrielle Privat, Blumen gut gefüllt, unge- wöhnlich haltbar, hellrot. |
| II | Rote Teschendorffs Jubiläumsrose (Grunewald 1930) Poly. Schn. Gr. To. Blumen mittelgroß in großen Dolden, gefüllt blühend, karminrot. Pflanze stark und wüchsig, reichblühend. |
| IV | Sammetglut (W. Kordes' Söhne 1943) PolyH. Gr. Blumen mäßig gefüllt, sehr groß, sammetartig rot, nie verblauend |
| III | Stadt Essen (Tantau 1938) PolyH. Gr. Blume groß, halb gefüllt, erscheint in großen Dolden. Die Farbe ist ein gleichbleibendes leuchtendes Feurigrot. |
| IV | Tantaus Triumph (M. Tantau 1941) PolyH. Gr. Halbgefüllte, leuchtend orangerote Blumen in Büscheln von 15—20 Einzelblüten. Kräftiger Wuchs. |
| V | Tantaus Überraschung (M. Tantau 1943) PolyH. Gr. Gefüllte Blumen von tief blutroter Farbe. Blüht bis zum Winter. Regelmäßiger, gesunder Wuchs. |
| I | Verdun (Barbier & Co. 1918) Poly. To. Karminrot, kleinblumig, buschig wachsend. |
| VI | Voque (Jackson & Perkins 1948) PolyH. Gr. Schn. To. Edelrosenähnliche, leuchtende, kirschrot-korallenartige Blüten, |
| IV | von vollendeter Form. Buschig wachsend. Weiße Margo Koster (V. Teschendorff 1950) PolyH. To. Weißer Sport der bekannten Margo Koster. |
| IV | Werner Teschendorff (M. Tantau 1950) PolyH. Gr. Schn. Leuchtend dunkelorangerosa, in großen, gut gefüllten Dolden blübend Pflanzen buschig und gesund Sehr reichblübend. |

Kletter-Rosen

(fälschlich Schling- oder Rankrosen genannt)

Als Kletterrosen bezeichnet man alle Rosensorten, die lange, kletternde Triebe bilden. Man unterscheidet hier die Rosa multiflora, Rosa Lambertiana, Rosa wichuraiana und die rankenden Sports der Edelrosen, die mit "Climbing" bezeichnet werden. Ihre Verwendung ist sehr vielseitig. Sie können sowohl an Lauben, Pergolen, Hauswänden aber auch an anderen Stützpunkten angepflanzt werden. Auch zum Schnitt sind viele Sorten gut zu verwenden, da sie meist zu einer Zeit blühen, in der es wenig Rosen gibt.

Rosa multiflora ist in China und Japan, heimisch und wohl die älteste gezüchtete Kletterrosenart. Sorten dieser Art blühen jedoch meist nur einmal im Jahre. Der Schnitt soll bei der Pflanzung möglichst kurz sein, später wird jedoch nicht mehr geschnitten. Nur das alte Holz und die schwachen Triebe entfernt man.

Rosa Lambertiana sind öfterblühende, hochwachsende Strauchrosen. Sie gehören zum Teil zu den Parkrosen-Sorten, werden jedoch meist als Kletterrosen verwendet. Ihre hervorragende Eigenschaft im Laufe des ganzen Sommers zu blühen, macht sie besonders wertvoll.

Rosa wichuraiana: Diese Art ist wohl die schönste aller Kletterrosenarten. Sie enthält Farbgebiete in ausgeprägter Schönheit. Vielfach edelrosengleiche Blüten, meist eine schöne glänzende Belaubung und meist auch typisch hängenden oder kriechenden Wuchs.

Preisgruppe

IV American Pillar (Conrad & Jones Co. 1909) Wich.

Blume groß, einfach in großen Dolden, rosenrot mit weißer Mitte, starkwachsend.

Berlin, siehe unter Parkrosen

- * IV Blaze = (Glut) (Jackson & Perkins 1933) Mult.

 Eine öfterblühende P. Sc. Climber. Die Blume ist jedoch noch schöner, weil noch leuchtender rot.
 - IV Climbing Eva Teschendorff (Teschendorff 1928) Poly.

 Weißer, sehr reichblühender Sport der bekannten Polyantharose "Eva Teschendorff".
- * V Climbing Orange Triumph (W. Koopmann 1948) Poly.

 Kletternder Sport der bekannten Polyantharose. Blumen in großen Dolden, stark wachsend.
 - IV Crimson Conquest (A. Chaplin 1931) Wich.

 Blumen in großen Dolden, sametartig, scharlachkarmesinrot, leuchtend. Mit gesunder Belaubung.
- * IV **Dorothy Perkins** (Perkins 1902) Wich.

 Blumen in großen Dolden, reinlachsrosa, gut gefüllt, lange haltbar, starkwachsend.
 - IV **Doubloons** (Horvoth 1935) Setigera-Hybr. Eine starkwachsende Schlingrose von goldgelber Farbe. In großen Dolden reich und frühblühend.
- * V Elegance (Brownell 1938) Wich.

 Blumen edelrosenähnlich, gefüllt, haltbar, groß, reingelb, lang gestielt, reichblühend.
- * IV Excelsa (Walsh. 1910) Wich.

 Blumen in sehr großen Dolden blühend, blutrot, gut haltbar. Pflanze starkwachsend.
 - IV Golden Climber (W. D. Brownell 1933) Wich.
 Form der Blume wie eine Edelrose, Blume goldgelb, gut duftend.
- * V Golden Glow (Brownell 1937) Wich.

 Blume gefüllt, edelrosenähnlich, goldgelb, Pflanze starkwachsend, reichblühend.
 - V Gruß an Hannover (Lahmann 1938) Wich. Blumen groß, orangerosa gutgefüllt, lange haltbar.
 - IV Guinée (Ch. Mallerin) Mult.
 Blume schwarzrot, sehr groß, duftend, in Dolden blühend.
 - IV **Hamburg** (W. Kordes' Söhne 1935) Lamb. Eine immerblühende feurigscharlachrote Sorte. Blume groß, halbgefüllt.
 - V Indra (M. Tantau 1937) Mult. Leuchtendrosa, großblumig, sehr reichblühend. Verbesserte Tausendschön.
 - IV **Le Réve** (Pernet Ducher 1923) L.-H.
 Große halbgefüllte, leuchtend goldgelbe Blumen in lockeren Blütenständen.
 Pflanzen von kräftigem Wuchs.
 - IV Long John Silver (M. Horvath 1934) Set.-H. Reinweiß, gutgefüllt, starkwachsend.

Preisgruppe

* V Maréchal Niel (Pradel 1864) T.

Blume goldgelb, gefüllt, starkduftend, besonders fürs Gewächshaus geeignet.

Nur als Hochstamm lieferbar.

* IV New Dawn

(Sommerset Rose Nursery 1930) Wich.-H.

Zartrosa, groß, halbgefüllt mit feinem Wohlgeruch. Fast den ganzen Sommer über blühend. Sehr winterhart.

* IV Pauls Scarlet Climber (W. Paul 1916) Mult.

Blume leuchtend scharlachrot, nicht verblassend, von großer Leuchtkraft.

Große haltbare halbgefüllte Blume. Die dankbarste und verbreitetste Kletterrose, die auch zum Schnitt verwendet wird.

IV Royal Scarlet Hybrid Mult.
Scharlachrot, großblumig, reichblühend.

IV Sangerhausen (W. Kordes' Söhne 1938) Lamb.

Blumen groß, halbgefüllt, feurigrot. Pflanze wüchsig, öfter blühend.

IV **Tausendschön** (Kiese & Co. 1906) Mult.

Blumen zartrosa in großen lockeren Sträußen blühend, starkwachsend.

IV The Beacon (Paul 1922) Wich. Leuchtendrot mit weißem Auge, in großen Dolden blühend.

V Torch (de Ruiter 1947) Mult.
Orangescharlachrot, in großen Dolden, eine neue farbenfrohe
Sorte.

IV Werner Dircks (W. Kordes' Söhne 1937) Macr. H. Blume sehr groß, gut gefüllt, haltbar, reinweiß, Pflanze frosthart.

IV White Dorothy Perkins (Cant & Sohn 1909) Wich.
Weißer Sport von Dorothy Perkins.

IV Wilhelm (W. Kordes' Söhne 1934) Lamb Blumen gefüllt, in Dolden blühend, blutrot. Pflanze kräftig wachsend, öfterblühend.

Park- und Wildrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten wie Moosrosen, Centifolien, Rugosa-Sorten. Parkrosen sollen nicht, oder nur wenig geschnitten werden. Nur bei der Anpflanzung sind sie auch stark zurückzuschneiden. Auch verschiedene Polyantha-Hybriden und Schlingrosen können als Parkrosen verwendet werden.

Preisgruppe

V Berlin (W. Kordes' Söhne 1949) Lamb.

Besonders wertvolle neuere Sorte. Blumen in riesigen Dolden von ungewöhnlicher Wirkung. Farbe der Blumen feurig lachszinnoberrot. Einfach.

IV Blanche Moreau (Moreau-Robert 1880) Moosr Reinweiß, groß, gefüllt, duftend, stark bemoost.

V Bonn (W. Kordes' Söhne 1950) Lamb. Rein zinnober-mennigrot. In großen Dolden blühend.

IV Conrad Ferdinand Meyer (Dr. Müller 1899) Rug.-H.
Rein silbrigrosa, mit vorzüglichem Geruch, winterhart, sehr
groß, gefüllt, frühblühend.

IV **Dr. Eckener** (V. Berger 1930) Rug.-H. Groß, goldgelb mit kupfrigrosa. Stark duftend.

| P | re | is | - |
|----|----|----|---|
| gr | up | p | e |

- V Elmshorn (W. Kordes' Söhne 1951) Lamb.
 Blumen in großen, vollgefüllten Dolden von hellroter Farbe.
 Unermüdlich blühend.
- V Erfurt (W. Kordes' Söhne 1939)

 Blumen groß, halb gefüllt, leuchtend rosenrot mit weiß und gelber Mitte.
- IV F. J. Grootendorst Nelkenrose (de Goey 1918) Rug.-H. Kleine gekräuselte Blumen, karminrot mit reichblühenden Dolden.
- V Frau Geheimr. Späth (H. Tepelmann 1939) Rem.-H. Rosa großblumig, stark wachsend.
- V Frühlingsduft (W. Kordes' Söhne 1949) Spin.-H.
 Lachsgelb, stark duftend.
- V **Frühlingsgold** (W. Kordes' Söhne 1937) Spin.-H. Goldgelb, Rand rosa überhaucht.
- V Frühlingsmorgen (W. Kordes' Söhne 1942) Spin.-H. Karminrosa, sehr früh blühend, einfach.
- IV Hermann Löns (Math. Tantau 1931) Rem.-H.
 Leuchtendrot, groß, einfach, fein duftend, Wuchs kräftig, bis 2 m hoch,
- IV **Herrenhausen** (W. Kordes' Söhne 1938) Pol.-H. Blume groß, gefüllt. Reinweiß, im Verblühen rot punktiert.
- IV Maiden's Blush (Kew Garden 1797) Rosa alba Blumen mittelgroß, hellrosa, reich und früh blühend. Starker Duft.
- IV **Oeillet panaché** (Ch. Verdier 1888) Moosr. Moosrose, rosalila mit purpurnen Streifen, gut bemoost.
- IV Parkfeuer (P. Lambert 1906) Lut.-H.

 Blume einfach, feurigrot, Laub und Holz rötlich, starkwachsend, bis 3 m hoch.
- IV Pink Grootendorst (Grootendorst 1923) Rug.-H.
 Rosa Sport der F. J. Grootendorst, sonst wie diese.
- IV **Rosa chinensis viridiflora** (Bambridge & Herrison 1856) Mon. Grün wie das Laub, klein gefüllt. Liebhaberrose.
- IV **Rosa rubiginosa var magnifica** (Hesse 1916) Rubig.-H. Blume ziemlich gefüllt, leuchtend karminrosa, reichblühend.
- IV Rosa omeiensis var. pteracantha
 (China 1907) Sericea
 Klein, einfach, weiß. Schöne Belaubung, stark wachsend. Rote Stacheln.
- IV Rosenwunder (W. Kordes' Söhne 1934) Rubig.-H.
 Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich. Wuchs stark. Wird über 2 m hoch.
- IV **Sanguinaire** (F. Guillot 1933) Rug.-H. Blume leuchtend blutrot auf gelbem Grund, gut gefüllt.
- V Schneeschirm (M. Tantau 1946) Poly.-H.
 Blumen einfach von weißer Farbe, in großen Büscheln blühend.
- IV Stern von Prag (V. Berger 1924) Rug.-H. Samtig, dunkelrot, leicht gefüllt, duftend, remontierend.
- V Zitronenfalter (V. Berger 1940) Spinos.-H.
 Blume offen bis 8 cm Durchmesser. Innenseite schwefelgelb, außen heller.

Obstbäume und Fruchtsträucher

| Zeichener | klärung: | |
|-----------|-----------|---|
| T | bedeutet: | Tafelobst — also besonders fein im Geschmack und gutes Aussehen |
| W | 100 | Die Früchte eignen sich besonders gut für die Wirtschaft |
| OktNov. | 11. | (o. andere Monate) Zeit der Lager- oder Genußreife |
| Н | 1 11 | lieferbar als Hochstamm |
| h | 11 | Halbstamm |
| V | Charles . | " Viertelstamm |
| В | 1 72 1 | ", Busch auf Zwergunterlage ca. 60 ", " " |
| SpB | 14 114 34 | " Spindelbusch bzw. senkrechter Schnurbaum auf schwach- |
| | | wachsender Zwergunterlage ca. 40 cm Stamm-Höhe |

Befruchtungsverhältnisse:

| f | bedeutet: | Die | Sorte | blüht | früh |
|-----|-----------|------|-------|--|--|
| m | n. | 11 | n i | . 0 | mittelfrüh |
| sp | 11 | 11. | 11 | The state of the s | spät was the spirit of the spi |
| x | 0 | 11.4 | 11 | | keinen guten Pollen (Blütenstaub) |
| XXX | 4 4 10 | 111 | 111 | 11 | guten Pollen (Blütenstaub) |

Preise für Äpfel und Birnen

| Die Preise | verstehen | sich fü | n Güteklasse | e A | und liegen | für | Güteklasse | B | (= | Mittel) | 20 % |
|------------|-----------|---------|--------------|-----|------------|-----|----------------|---|----|---------|------|
| darunter. | 1 4 1 | | 541 | | | | and the second | 7 | | 144 | |

| darunter. | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|---------|--|--|--|--|
| | ca. cm | cm | DM | DM | | | | |
| | StHöhe | StUmfang | 1 St. | 100 St. | | | | |
| *** | 180 | 7—8 | 4.20 | 336.— | | | | |
| Hochstämme | | | | | | | | |
| | 180 | 8— 9 | 4.90 | 392.— | | | | |
| | 180 | 9—10 | 5.60 | 448.— | | | | |
| Halbstämme | 125—150 | 6— 8 | 3.50 | 280.— | | | | |
| , | 125—150 | 8—10 | 4.20 | 336.— | | | | |
| Viertelstämme | 100 | 5— 7 | 3.15 | 250.— | | | | |
| | 100 | 7— 9 | 3.75 | 300.— | | | | |
| Büsche | 60 | 2- u. 3jährig | 4.20 | 336.— | | | | |
| Spindelbüsche | 40 | 2jährig | 3.50 | 280.— | | | | |
| | 40 | 3—4jährig | 4.20 | 336.— | | | | |
| Senkrechte Schnurbäume (Cordons) | 30 | 2jährig | 3.15 | 250.— | | | | |
| n n | 30 | 3- u. 4jährig | 3.85 | | | | | |
| Kronenveredlungen auf frostharten Stammbildnern bei | | | | | | | | |
| Hoch-, Halb- und Viertelstämmen, Bü | ischen und | | n Tra | | | | | |
| Spindelbüschen-Zuschlag | | | 70 | 56.— | | | | |

Apfel-Sorten

| 100年的《红月体》等4个年轻 | Fruchtlarbe | | Reliezeit | vorrating als | tungsver- |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|---------------|------------|
| | | | | | hältnis |
| Albrechtsapfel | rot | TW | Nov.—Jan. | H.SpB. | m xxx |
| Ananasrenette | zitronengelb | T | Dez.—Jan. | H.h.SpB. | m - sp xxx |
| Baumann (Renette) | rot- u. gelbstreifig | TW | Dez.—März | H.h.B.SpB. | m xxx |
| Berlepsch (Freiherr von) | rotgelb | T | Nov.—März | H.h.SpB. | sp xxx |
| Bischofshut | dunkelrot | T | Nov.—Dez. | H.h.V. | m xxx |
| Bohnapfel | gelb m. rot. Streifen | W | Dez.—Juni | H.h.V. | m x |
| Boskoop | grüngelb, rot | T. A. T. | | 20 20 | * 1 |
| | berostet | TW | Dez.—April | H.h.B.SpB. | m x |
| Cox (Orange) | gelbrot | T | Nov.—Jan. | H.h.V.B.SpE | |
| Croncels | grünlichgelb | TW | Sept.—Okt. | H.h.V.B.SpB | f xxx |

| | | | The Contract of the Contract o | | |
|--|---|-------|--|-----------------|--------------|
| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 | Fruchtfarbe | | Reifezeit | vorrätig als | Befruch- |
| 经产品等的企业的 | | | | | tungsver- |
| Erither Wistoria | | TITAL | 7-11 A | | hältnis |
| Früher Victoria | grün | TW | Juli—Aug. | H.B.SpB. | m xxx |
| Gelber Edel | gelb | TW | Nov.—März | H.h.SpB. | sp xxx |
| Goldparmäne | goldgelb m. rot | TW | Nov.—März | H.h.B.SpB. | m xxx |
| Gravensteiner | gelbrot streifig | TW | SeptNov. | H.h. | f x |
| Hammerstein (Minister v.) | wachsgelb | T | Nov.—März | SpB. | m xxx |
| Herrnhut | rot- u. gelbstreifig | TW | Nov.—März | SpB. | |
| Jakob Lebel | gelblich-grün, teilw. | | IVOV.—IVIdIZ | Брь. | sp x |
| TCOC! | rotstreifig | TW | Okt.—Dez. | H.h. | - |
| James Grieve | | | | | m x |
| | gelb m. rot. Streifen | TW | Sept.—Okt. | H.h.V.B.SpB. | m xxx |
| Klarapfel | weiß-gelb | TW | Juli—Aug. | H.h.V.B.SpB. | f-m xxx |
| Landsberger (Renette) | grünlich-gelb mit | | | | A CONTRACTOR |
| | orange | TW | Nov.—Febr. | H.h.V.B.SpB. | m xxx |
| Laxtons Superb | grüngelb mit rot | T | Dez.—März | SpB. | sp x |
| Neuer Berner Rosen | blutrot m. blauem | | | | |
| 《 独立建图》。但26年,有6 | Reif | TW | Nov.—Jan. | SpB. | m xxx |
| Nordhausen (Schöner aus) | gelbgrün m. rosa | TW | Dez.—April | H.h.B.SpB. | m xxx |
| Oldenburg | gelb- m, rotstreifig | TW | Okt.—Jan. | B.SpB. | fxxx |
| Ontarioapfel | grünlichgelb mit | | O zzor , o dzir, | D.DpD. | IAAA |
| O Mario apro- | rotlila | TW | Dez.—Mai | H.h.V.B.SpB. | |
| Roter Boskoop | Rote Spielart | T | Dez.—April | | |
| Rote Sternrenette | rot mit vielen | | Dez.—April | H.h.B.SpB. | m xxx |
| mote Stermenette | Rostpunkten | TW | Nov.—Jan. | T. | |
| Signe Tillisch | blaßgelb, sonnen- | 1 44 | 140v.—Jall. | H. | sp xxx |
| Signe Timsch | seitig leicht rot | TW | Nov. Inn | D.CD | |
| Wilhelmapfel | gelb mit rot | T | Nov.—Jan. | B.SpB. | m xxx |
| Zuccalmaglios (Renette) | gelblich-grün mit | 1 | Nov.—Febr. | H.h.B.SpB. | m x |
| zaccaimagnos (Kenette) | Rostpunkten | Т | Dez.—März | TT C-D | |
| 图4个的原始的 水形美术 | Rostpunkten | 1 | Dez.—Marz | H.SpB. | f-m xxx |
| | D: C | | | | |
| | Birnen-Se | orte | n | | |
| Alexander Lucas | gelb mit schwach. | | | | |
| | Punkten | T | Nov.—Dez. | H.h.V.B.SpB. | f x |
| Boscs Flaschenbirne | braun auf grün | | NOV.—Dez. | 11.11. V.D.Spb. | f x |
| 200CB Planschotting | berostet | TW | Okt.—Nov. | H.h.B.SpB. | CD VVV |
| Bunte Julibirne | gelb m. roter Backe | W | Juli | H.h.B.SpB. | sp xxx |
| Clapps Liebling | gelb m. vollroter | | Juli | п.п.ь.эрь. | fxxx |
| and the second | Sonnenseite | TW | Aug.—Sept. | HI W D CaD | |
| Diels Butterbirne | hellgrün | T | Nov.—Jan. | H.h.V.B.SpB. | |
| Gellert (Butterbirne) | gelbbraun berostet | | Sept.—Okt. | H.h. | sp x |
| Gute Luise | gelbm.rotgeflammt | TW | Sept.—Okt. | H.h.V.B.SpB. | m xxx |
| Köstliche von Charneu | grün m. dunkelrot | TW | | H.h.B.SpB. | m xxx |
| Maklone | gelblich | TW | Okt.—Nov. | H.h.V.B.SpB. | m xxx |
| Nordhäuser Winterforelle | gelb m. rot. Backe | TW | Aug.—Sept. | h.SpB. | m x |
| Paris (Gräfin von) | hellgrün, braun- | 1 44 | Dez.—März | H.h.B.SpB. | m xxx |
| - I (Craim von) | punktiert | TW | Dog Ton | Uh D C-D | |
| Petersbirne | grün m. dunkelrot | | Dez.—Jan. | H.h.B.SpB. | fxxx |
| Poiteau (Neue) | | W | Juli | H. h. | fxxx |
| (tode) | grün, rostig punktiert | TW | Okt.—Nov. | HhPCop | CD W |
| | | | Aug.—Sept. | H.h.B.SpB. | sp xxx |
| Solaner | hellariin golhlich | | | | |
| Solaner | hellgrün, gelblich | TW | Aug.—sept. | H.h. | m x |
| Trevoux | hellgelb m. roter | | Harris La | | |
| Trevoux | hellgelb m. roter Backe, Rostpunkte | | Aug.—Sept. | H.h.B.SpB. | m x f xxx |
| | hellgelb m. roter Backe, Rostpunkte gelb mit vielen | | Harris La | | |

Preise für Pflaumen

einschließlich Zwetschen, Renekloden und Mirabellen.

| Die Preise ver darunter. | stehe | en | sicl | h f | für | Gü | tek | clas | sse A | und liegen | für Güteklasse | B (= Mittel) | 20 % |
|-----------------------------|---|----|------|-----|------|-----|-----|------|-------|------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | | | StHöhe | StUmfang | 1 St. | 100 St. |
| | | | | | | X | | | | ca. cm | cm | DM | DM |
| Hochstämme | | | | | | | | | | 180 | 7— 8 | 4.20 | 336.— |
| 11 | | | | | | | | | | 180 | 8— 9 | 4.90 | 392.— |
| n | 4.65 | | | | | | | | | 180 | 9—10 | 5.60 | 448.— |
| n | | | | | | | | | | 180 | 10—12 | 6.30 | |
| Halbstämme | | | | | | | | | | 125—150 | 6— 8 | 3.50 | 280.— |
| 11 | | | | | | | | | | 125—150 | 8—10 | 4.20 | 336 |
| Viertelstämme | | | | | | | | | | 100 | 5— 7 | 3.15 | 250 |
| " | | | | * | | | | | | 100 | 7— 9 | 3.75 | |
| Buschbäume | | | | | | | | | | | 2—3jährig | 3.50 | 280 |
| n n | | | | | | | | | | | 3—4jährig | 4.20 | |
| auf frostharte | auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, | | | | | | | | | | | | |
| bei Hoch-, | Hal | b- | und | V | 7ier | tel | stä | mm | e Zus | chlag | | 70 | 56,— |

Pflaumen-Sorten

| | B REGIONALE CHE. | OI CCII | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Fruchtfarbe | | Reifezeit | vorrätig als | Blüte- zeit |
| Althans (Graf) | | | | |
| violettrot | (selbstunfruchtbar) | Ende Aug.—Anf. Sept. | H. h. | m. |
| Czar (The) | | | | |
| dunkelblau | (selbstfruchtbar) | Anf.—Mitte Aug. | H.h.V.B. | sp. |
| Emma Leppermann | | | | |
| gelb mit fot | (selbstfruchtbar) | Ende Juli—Mitte Aug. | H.h.B. | m. |
| Große grüne Reneklode | | | | |
| grün m. violett. | | | | |
| Flecken (selbst | unfruchtbar) | Anf.—Mitte Sept. | H.h.B. | sp. |
| Hauszwetsche | | | | |
| blau | (selbstfruchtbar) | Ende Sept.—Mitte Okt. | H.h.V.B. | sp. |
| Löwen (Schöne von) | | | | |
| rotblau | (selbstfruchtbar) | August | H.h.V. | |
| Nancy-Mirabelle | | 3 | | |
| gelb m. rot. | | | | |
| Punkten | (selbstfruchtbar) | Mitte—Ende Aug. | H.h.B. | |
| Ontariopflaume | | | | |
| gelb | (selbstfruchtbar) | Mitte—Ende Aug. | H.h. | m. |
| Quillins Reneklode | | | | |
| gelbgrün | (selbstunfruchtbar) | September | H.h. | m. |
| Victoriapflaume | | | X 100 | |
| gelbrot | (selbstfruchtbar) | Ende Sept.—Anf. Okt. | H.h.B. | sp. |
| Wangenheim | | | 建型 加速 | |
| (Frühzwetsche) | | | | |
| dunkelblau | (selbstfruchtbar) | Ende Aug.—Anf. Sept. | H.h.V.B. | m. |
| | | | | |

Preise für Kirschen

| Die Preise | verstehen | sich | für | Güteklasse | A | und | liegen | für | Güteklasse B | (= | Mittel) | 20 % |
|------------|-----------|------|-----|------------|---|-----|--------|-----|--------------|----|---------|------|
| darunter. | | | | | | | | | | | | |

| Süß- und Sauerkirschen | StHöhe ca. cm | StUmfang cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|---|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Hochstämme | 180 | 7— 8 | 4.20 | 336.— |
| | 180 | 8— 9 | 4.90 | 392.— |
| | 180 | 9—10 | 5.60 | 448.— |
| Halbstämme | 125—105 | 6— 8 | 3.50 | 280.— |
| | 125—150 | 8—10 | 4.20 | |
| Viertelstämme | 100 | 5— 7 | 3.15 | |
| | 100 | 7— 9 | 3.75 | |
| Vogelkirschen, Wildstämme mit Kronen | 100 | 7— 8 | 3.50 | 280 — |
| Vogelkirschen, Heister, 200—250 cm hoch | | | 2.80 | 224.— |
| Schattenmorellen und Sauerkirschen, Busch | | 1jähriq | 2.80 | 224.— |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 2jähriq | 4.20 | 336.— |

Kirschen-Sorten

| | Fruchtfarbe | Reifezeit · | vorrätig als |
|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Büttners rote Knorpel | gelbrot, bunt | 5. Woche | H. h. |
| Dönissens Knorpel | gelb | 5.—6. Woche | H. |
| Doktor Kirsche | hellrot | 4. Woche | H. h. |
| Franzens Wilde | schwarz | 4. Woche | H. |
| Fromms Herzkirsche | schwarz | 3. Woche | H. h. |
| Große Germersdorfer | braunrot | 5. Woche | H. |
| Große Prinzessin | gelb mit rot | 4. Woche | H. h. |
| Große schwarze Knorpel | schwarzrot | 5. Woche | H. h. |
| Hedelfinger | schwarzrot | 4./5. Woche | H. h. |
| Kassins Frühe | schwarz | 2./3. Woche | H. h. |
| Schneiders späte Knorpel | schwarzbraun | 5./6. Woche | H. h. |

Sauerkirschen-Sorten

| | Fruchtfarbe | Reifezeit | vorrätig als |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Diemitzer Amarelle | hellrot | 3. Woche | h. B. |
| Köröser | dunkelbraunrot | 4.—6. Woche | h. B. |
| Pandys | dunkelrot | 4.—5. Woche | H. h. B. |
| Reinhardts Ostheimer | | | |
| Weichsel | dunkelrot | 3.—4. Woche | h. B. |
| Schattenmorellen | | | |
| (= große lange Lotkirsche) | schwarzrot | 6. Woche | H. h. V. B. |

Preise für Aprikosen und Pfirsiche

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (\Longrightarrow Mittel) 20 $^{0}/_{0}$ darunter.

| Aprikosen- und Pfirsisch-Halbstämme / Auf Stammbildner in | 1 St. DM 7.— | 100 St. DM |
|---|--------------------|---------------|
| Aprikosen- und Pfirsisch-Hochstämme (Kronenhöhe veredelt | 5.60 | |
| Pfirsiche auf St. Julien und Aprikosen-Büsche | 4.20 | 336 |
| Pfirsich-Büsche auf Wildling | 3.50 | 280 |

Preise für Quitten und Mispeln

| Die | Preise | verstehen | sich | für | Güteklasse | A | und | liegen | für | Güteklasse | В | (= | Mittel) | 20 % | The second |
|------|--------|-----------|------|-----|------------|---|-----|--------|-----|------------|---|---------|---------|------|------------|
| darı | inter | | | | | | | | | | | A STATE | | | |

| | StHöhe in cm | 1 St. DM |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Quitten Halbstämme : | ca. 125—150 | 4.20 |
| Quitten Viertelstämme | ca. 100 | 3.60 |
| Quitten und Mispel Büsche 2jährig | ca. 40— 50 | 4.20 |

Obst-Reiser

a) für Winterveredlungen

| 1 | Reis ergibt ca. | 3-4 | Veredlungsköpfe, | Apfel, | Birnen, | Pflaumen, Kirschen | | |
|---|-----------------|-----|------------------|--------|---------|--------------------|-----|-----|
| | | | | | | 1 St. | 100 | St. |
| | | | | | | DM —.25 | DM | 15 |

b) für Sommerveredlungen

Hierbei wird die Anzahl der Veredlungs-Augen berechnet. Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

| 1 St. | 100 St. | 1000 St. |
|---------|---------|----------|
| DM —.25 | DM 2.— | DM 18,— |

vorrätig als

DM -.25

Beeren- und Schalenobst

Preise für Johannisbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20 % niedriger als für Güteklasse A.

| | | | 1 St. DM | DM DM |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| Johannisbeer-Hochstämme | StH. 90—110 cm | Güteklasse A | 2.50 | 210.— |
| ,, | ,, 90—110 cm | Ia | 3.15 | 250.— |
| Johannisbeer-Halbstämme | ,, 60— 90 cm | Güteklasse A | 2.50 | 210.— |
| , , | ,, 60— 90 cm | Ia | 3.15 | 250.— |
| Johannisbeer-Sträucher, rote, | weiße, schwarze | 3— 5 Triebe | 56 | 44.80 |
| | | 5— 8 Triebe | 84 | 67.— |
| | | 8—12 Triebe | 1.05 | 84.— |
| | | | | |

Für die Sorten "Heros" und "Fay's Fruchtbare" liegt der Preis bei Büschen jeweils um 10 % höher.

Johannisbeer-Sorten

| | raine | vollating and |
|---------------------|---------|---------------|
| Fay's Fruchtbare | rot | H. h. B, |
| Goliath | schwarz | В. |
| Heros | rot | H. h. B. |
| Laxtons Nr. I | rot | В. |
| Rosenthals Schwarze | schwarz | H. h. B. |
| Rote Holländische | rot | H. h. B. |
| Vierländer | rot | H. B. |
| Weiße Jüterboger | weiß | H. B. |
| Weiße Versailler | weiß | Н. В. |
| | | |

Preise für Stachelbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20 % niedriger als für Güteklasse A.

| | | | 1 St. DM | 100 St. DM |
|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| Stachelbeer-Hochstämme | StH. 90—110 cm | Güteklasse A | 2.50 | 210.— |
| n n | ,, 90—110 cm | Ia | 3.15 | 250.— |
| Stachelbeer-Halbstämme | StH. 90— 90 cm | Güteklasse A | 2.50 | 210.— |
| n n | ,, 60— 90 cm | Ia | 3.15 | 250.— |
| Stachelbeer-Sträucher in div. | Sorten | 3— 5 Triebe | 70 | 56.— |
| | | 5— 8 Triebe | 98 | 78.40 |
| 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 | | 8—12 Triebe | 1.12 | 91.— |

Stachelbeer-Sorten

| | Farbe | votrātig als |
|-----------------------|-------|--------------|
| Delamere (Lady) | grün | H. h. B. |
| Gelbe Triumphbeere | | |
| (= Triumphant) | gelb | H. h. B. |
| Hönings Früheste | gelb | H.h. |
| Lauffener Gelbe | gelb | H. h. |
| Maiherzog | rot | H. h. |
| Rote Triumphbeere | | 的复数非大大的 拉克斯 |
| (= Whinhams Industry) | rot | H. h. B. |
| Weiße Triumph | weiß | H. h. B. |
| Weiße Volltragende | weiß | H. h. B. |

Himbeeren

| Berlin (Preul | en) Güteklasse | A %00 | DM 250.— | 1 St | . DM —.35 | 100 St. | DM 28.— |
|---------------|----------------|-------|----------|------|-----------|---------|---------|
|---------------|----------------|-------|----------|------|-----------|---------|---------|

Brombeeren

| Theodor Reimers | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------|---------|----|------|
| | (Sandbrombeere) | Güteklasse A | 1 St. | DM 1.05 | 100 St. | DM | 84.— |
| Wilsons Frühe | | | | | | | |
| | | Güteklasse A | 1 St. | DM —.84 | 100 St. | DM | 70.— |

Haselnüsse

| - | | 50 | | | | | | |
|---|---|----|---|----|-----|---|---|---|
| H | 2 | 0 | в | 12 | 110 | C | C | 0 |
| | | | | | | | | |

in großfr. Sorten unserer Wahl.

Preise für Güteklasse A 1 St. DM 2.10 100 St. DM 168.-

spät

früh

mittelfrüh

sehr spät

Erdbeeren

| | Preise lt. | P.A.O. Nr. 265 v | om 1. September 19 | |
|----------------|------------|------------------|--------------------|-----------|
| in anerkannten | Sorten, | Güteklasse A | % DM 5.— | % DM 40.— |
| | | | 多时代和第二种作为 | Reifezeit |

Für Pflanzen aus anerkannten Beständen 20 % Zuschlag. Große Fruchtbare (Oberschlesien)

(Oberschlesien)
Luise
Mieze Schindler
Sieger

und andere Sorten auf Anfrage.

Allee- und Zierbäume

bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer Kulturen. Auf ihre Anzucht und Weiterbehandlung wird dieselbe Sorgfalt und Pflege verwandt, wie für die Anzucht von Obstbäumen. Neben Bäumen in den handelsüblichen Größen sind von einzelnen Arten auch stärkere, mehrmals verpflanzte Exemplare und Solitärstämme, vorhanden. Preise hierfür auf Anfrage. Alleebäume sind im allgemeinen nicht anspruchsvoll an den Boden.

Nachstehende Zeichen sollen die Auswahl für besondere Standortverhältnisse erleichtern.

Zeichenerklärung: K = Bäume mit kleiner Krone

R = wenig empfindlich gegen Rauchschäden

f = wächst noch auf feuchtem Boden

t = wächst noch auf trockenen Böden

s = wächst noch auf schweren Böden

1 = wächst noch auf leichten Böden

Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen

Der 100-Stück-Preis gilt bei Abnahme von 100 Stück innerhalb einer Art und Preisgruppe.

| | | | StU. | 1 St. | 100 St. DM |
|-----|--|---|---------|-------|---------------|
| Kfl | Acer negundo auratum (= odessanum), gelb- bunter Eschenahorn; Blätter gelb, im Aus- trieb rötlich überlaufen | | | | |
| | Hochstamm 175—200cm StHöhe | | ca. 7—9 | 5.60 | |
| | Mittelstamm 150—175 cm StHöhe | | ca. 6—8 | 4.20 | |
| | Halbstamm 125—150 cm StHöhe | | ca. 5—7 | 3.50 | |
| Kf1 | Acer negundo variegatum, weißbunter Eschen- ahorn | | | | |
| | Hochstamm 175—200cm StHöhe | | ca. 7—9 | 5.60 | |
| | Mittelstamm 150—175 cm StHöhe | | ca. 6—8 | 4.20 | |
| t 1 | Acer platanoides, Spitzahorn. Bis 30 m hoch | | | | |
| | werdender Baum, Herbstfärbung hellgelb | H | 7—8 | 3.50 | |
| | 。 | H | 8—10 | 4.20 | |
| | | H | 10—12 | 5.60 | |
| s R | Acer pseudoplatanus, Bergahorn. Bis 40 m hoch werdend. Gelbgrüne Blüten in hängenden | | | | |
| | Rispen. Rinde abblätternd | H | 7—8 | 3.50 | 280.— |
| | | H | 8—10 | 4.20 | 336.— |
| | | H | 10—12 | 5.60 | |
| | A a-a-b-dame (= dameanman) Silbaraham | H | 12—14 | 7.— | |
| S | Acer saccharinum (= dasycarpum), Silberahorn. Unterseits silbergraue Blätter. Herbstfärbung | | | | |
| | glänzend gelb. Malerisch wachsender Baum | Н | 7—8 | 3.50 | |
| S | Aesculus hippocastanum, Roßkastanie | Н | 7—8 | 3.50 | |
| | | Н | 8—10 | 4.20 | |
| | | H | 10—12 | 5.60 | |
| t | Betula pendula (= verrucosa), Weißbirke, mit schneeweißem Stamm und frischgrüner Be- | | | | |
| | laubung | H | 7—8 | 3.50 | 280.— |
| | | H | 8—10 | 4.20 | 336.— |
| | | H | 10—12 | 5.60 | |
| KR | Crataegus carrierei, Weißdorn mit glänzend | | | | |
| | lederart. Blättern. Orangerote Früchte. Dor- | | | | |
| | nen bis 5 cm lang | H | 7—8 | 4.20 | |

| | | | StU. | 1 St. | 100 St. |
|-----------|--|---|--|--|---|
| | | | in cm | DM | DM |
| KR | Crataegus oxyacantha paulii (= monogyna ker- | | | | |
| | mesina plena), Rotdorn, rot gefüllt blühend | H | 7—8 | 4.20 | 336.— |
| | | H | 8—10 | 5.60. | 448.— |
| | | h | 6—8 | 3.50 | 280.— |
| Rf | Fraxinus excelsior, Esche. Starkwüchsiger, licht- | | | | |
| | bedürftiger Baum | H | 7—8 | 3.— | 240 |
| | | H | 8—10 | 3.50 | 280 — |
| | | H | 10—12 | 4.20 | |
| s K | Malus pumila niedzwetzkyana, Scheideckeri, | | | | |
| | Zieräpfel mit schönem Blütenschmuck | h | 6—8 | 4.20 | |
| | and benefit but better but the | ** | 0-0 | 4.20 | |
| t1 | Populus berolinensis, Berliner Lorbeerpyramiden- | | | | |
| | pappel, sehr gesunder und gegen Krank- | | | | |
| | heiten besonders widerstandsfähiger Baum | | | | |
| | mit hellgrüner Belaubung | H | 7—8 | 3.— | 240.— |
| | | H | 8—10 | 3.50 | |
| | | H | 10—12 | 4.20 | |
| f R | Populus canadensis, Kanadische Pappel, stark- | | | | |
| | wachsend, wertvoll für Chausseen und Land- | | | | |
| | wege, Laub sehr unempfindlich | H | 7—8 | 3.— | 240.— |
| | | H | 8—10 | 3.50 | 280.— |
| flR | Populus nigra, echte Schwarzpappel, bekannte | H | 10—12 | 4.20 | |
| IIK | heimische Pappel. Wertvoller Allee- und | | | | |
| | Straßenbaum für tiefgründige Böden | Н | 7—8 | 3.50 | |
| | business and actificating boden | -11 | 7—0 | 3.30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | StH. | | |
| s K | Prunus serr. Kanzan (= Hisakura), japanische | | StH. in cm | | |
| s K | Prunus serr. Kanzan (= Hisakura), japanische Zierkirsche, dunkelrosa blühend | V | in cm | 3.50 | |
| s K | | V | | 3.50 4.20 | — <u>—</u> |
| s K | | | in cm 100—120 | 3.50 4.20 4.90 | |
| | Zierkirsche, dunkelrosa blühend | h H | in cm 100—120 130—150 180—190 | 4.20 4.90 | |
| s K | Zierkirsche, dunkelrosa blühend | h H V | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 | 4.20 4.90 2.40 | |
| | Zierkirsche, dunkelrosa blühend | h H V h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 | 4.20 4.90 2.40 2.80 | —;— —;— —;— |
| | Zierkirsche, dunkelrosa blühend | h H V h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 | ======================================= |
| | Zierkirsche, dunkelrosa blühend | h H V h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 | 4.20 4.90 2.40 2.80 | —;— —;— —;— |
| | Zierkirsche, dunkelrosa blühend | h H V h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 | ======================================= |
| K | za. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum | h H V h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 | ======================================= |
| | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerika- | h H V h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 | ======================================= |
| K | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange | h H V h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 | |
| K | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerika- | h H V h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 | 336.— |
| K | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange | h H V h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 | 336.— 448.— |
| K | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung | h H V h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 | 336.— |
| K t1 | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stiel- | h H V h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 | 336.— 448.— |
| K t1 | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf | h H V h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— | 336.— 448.— |
| K t1 | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stiel- | h H V h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 | 336.— 448.— |
| K tl | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf | h H V h h h H H | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— | 336.— 448.— |
| K t1 | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf langem Stiel Robinia hispida, rosablühende Akazie. Zweige | h H V h h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— | 336.— 448.— |
| K tl | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf langem Stiel | h H V h h h h | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— | 336.— 448.— |
| K t l s R | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf langem Stiel Robinia hispida, rosablühende Akazie. Zweige mit dichten roten Borsten | h H V h h h h H H H H H H H H H H H H H | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— 8.40 10.50 | 336.— 448.— |
| K tl | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf langem Stiel Robinia hispida, rosablühende Akazie. Zweige mit dichten roten Borsten Robinia hispida macrophylla, ähnlich obiger, | h H V h h h h H H H H H H H H H H H H H | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— 8.40 10.50 | 336.— 448.— |
| K t l s R | ca. 8—9 cm StU. Prunus triloba multiplex, Mandelbaum Quercus borealis maxima (= rubra), Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung Quercus robur (= pedunculata), Deutsche Stieleiche. Eicheln meist zu mehreren auf langem Stiel Robinia hispida, rosablühende Akazie. Zweige mit dichten roten Borsten | h H V h h h h H H H H H H H H H H H H H | in cm 100—120 130—150 180—190 60—80 80—100 100—120 120—140 StU. in cm 7—8 8—10 10—12 | 4.20 4.90 2.40 2.80 3.50 4.60 4.20 5.60 7.— 8.40 10.50 | 336.— 448.— |

| | 想象的 , 我们现在一个人的一个人。 | | StU. | 1 St. | 100 St. |
|-----|--|-------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | in cm | DM | DM |
| Rt | Robinia pseudoacacia, gewöhnliche Akazie, stark- | | | 5 | |
| | Wachsena, Weltvone Blomen and | Н | 7—8 | 3.50 | <u></u> |
| | schlechteste Böden | Н | 8—10 | 4.20 | <u> </u> |
| | n road | | | | |
| KRt | Robinia pseudoacacia bessoniana, Bessons Kugel- | Н | 7—8 | 4.20 | |
| | akazie. Zweige unbewehrt | Н | 8—10 | 5.60 | |
| tRK | Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche | H | 8—10 | 4.20 | |
| | | | | 5 12 | |
| tRK | Sorbus aucuparia edulis (= moravica), veredelte süßfrüchtige Eberesche. Früchte zu wirt- | | | 第二个公司 | |
| | schaftlichen Zwecken verwendbar. Hoher | | | | A SAN |
| | Vitamin-C-Gehalt | H | 7—8 | 4.20 | |
| | | H | 8—10 | 5.60 | |
| | | H | 10—12 | 7.— | 560.— |
| | | | StH. | 10 7 | 1 1 1 2 3 |
| 1 | Services Eliador voradolt aus in vraigon Carton | | in cm | | |
| s K | Syringa, Flieder, veredelt, nur in weißen Sorten unserer Wahl | V | 80—100 | 3.50 | |
| | unserer want | h | 100—120 | 4.20 | |
| | | h | 120—140 | 5.— | |
| | | | | | and was |
| fsR | Tilia europaea (= intermedia), Holländische | | StU. | | |
| | Linde, großblättrige Zwischenlinde. Infolge | | in cm | | |
| | der gesunden Belaubung allgemein beliebter | | DE POST | | |
| | Straßenbaum | H | 7—8 | 5.60 | 448.— |
| | | H | 8—10 | 7.— | 560.— |
| | | H | 10—12 | 8.40 | (一) |
| | Carlot and the first the second the | | | | |
| | 相。其中,其一种自己的特殊的 | | m for a | | |
| | Trauerbäum | 0 | profession of | | 4.4 |
| | Hadeloddiii | | 1000 | | |
| | | | | | 7 |
| | | 3100 | GesH. | 1 St. DM | 100 St. DM |
| | | | | | |
| | Betula pendula youngii, Trauerbirke | | 150—200 | 4.50 | 7.7 |
| | with batter plus 25 % Zuschlag. | 10.00 | and the state of | S N | |
| | | | StU. | | |
| | Malus pumila pendula (= Elise Rathke), Trauer- | | in cm | | it ! |
| | apfel. Blüten zartrosa, reichtragend, leicht- | | | | |
| | gerötete Früchte | H. | 8—9 | 5.60 | 5 |
| | Salix alba tristis (= vit. pendula), Trauergold- | | GesH. | | |
| f | weide, sehr dekorativ mit senkrecht nieder- | | in cm | No. | |
| | hängenden, hellgelben Zweigen | | 150—200 | 2.50 | |
| | | | 200—250 | 3.— | |
| | A 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 250—300 | 3.50 | 1 |
| | | | StU. | 3 | |
| | Harry Top Control Value of the Asset of | 1 | in cm | | 1 1 |
| | | H | 7—8 | 4.20 | 3 VT |
| | The Control of the Co | H | 8—10 10—12 | 5.60 7.— | 4 7 7 |
| | | 11 | 10-12 | | THE REAL PROPERTY. |

Heckenpflanzen - Ziergehölze Pyramiden

Unter dieser Rubrik haben wir nicht nur die schönsten Blütensträucher und Heckenpflanzen aufgeführt, sondern auch den besonderen Verwendungszweck aller angegebenen Sträucher vermerkt.

Zeichenerklärung:

B = Bienennährpflanze
 H = Heckenpflanze
 R = rauchhartes Gehölz auch für Industriegegend
 St = Steingartenpflanze

x = Pflanzen für Schatten- und Unterpflanzung

x = Pllanzen für S
Bstr = Blütenstrauch
Dstr = Deckstrauch
Spfl = Solitärpflanze
Vstr = Vorstrauch
Zstr = Zwergstrauch

Sofern nicht besonders vermerkt, handelt es sich um mehrmals verpflanzte Sträucher aus weitem Stand.

| Н | Acer campestre, Feldahorn. Schattenvertragende | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|------|---|--------------------|--------------|----------------|
| | Heckenpflanze für kalkigen Boden | 100—125 125—150 | 1.30 1.80 | 110.— 150.— |
| Dstr | Acer ginnala, mandschur., Ahorn. 3-lappige Blätter, leuchtendste Herbstfärbung | | 1.05 | |
| Dstr | R Acer negundo, gewöhnlicher Eschenahorn. Goldgelbe Herbstfärbung | 100—150 150—200 | 1.25 1.65 | 105.— 140.— |
| Spfl | Acer negundo auratum (= odessanum), gelb- bunter Eschenahorn | | 2.03 | |
| Spfl | Acer negundo variegatum (= argenteomargina- bekannter Ahorn mit weißbunter Belaubung | | | |
| | von hohem Zierwert | | 2.03 | |
| R | Acer platanoides, Spitzahorn, Heister | 150-200 | 1.65 | |
| | | 200—250 | 2.— | 168.— |
| R | Acer pseudoplatanus, Bergahorn, Heister | 150—200 | 1.65 | 140 |
| 0-1 | | 200—250 | 2.— | 168.— |
| Spfl | Aesculus hippocastanum, Roßkastanie, Heister | | | |
| | und Büsche | 150—200 | 1.65 | 140.— |
| Bx | Alnus glutinosa, Schwarzerle, Borke schwarz- | 200—250 | 2.— | 168.— |
| | braun, Blütenkätzchen im Februar—März | 150—200 | 1.65 | 140 |
| | brami, bratenaatzenen im rebruar—Marz | 200—250 | 2.— | 140.— 168.— |
| HB | Berberis thunbergii, gelbe Blüten, rote Herbst- | 200—230 | 2.— | 100.— |
| | färbung, korallenrote Früchte | | 70 | 56 |
| HB | Berberis thunbergii atrop., Blutberberitze, Laub | | .,, | 30. |
| | ständig dunkelpurpur | | 84 | 70.— |
| H V | str Berberis vulgaris, Gemeiner Sauerdorn | | 70 | 56.— |
| R | Betula pendula (= verrucosa), Heimische Sand- | | .,, | 00 |
| | birke (Weißbirke) | 100—150 | 1.25 | 105.— |
| | | 150—200 | 1.68 | 140 |
| | | 200—250 | 2.03 | 168.— |
| | | | 2.00 | 200. |

| Data | Buddleia, Sommerflieder in div. Sorten, wie | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|------------|--|--|--|--|
| Bstr | alternifolia, davidii, nanhoensis, lila blühend in Töpfen | | 1.05 | |
| Dstr B | Caragana arborescens, Erbsenstrauch, gelbe Blüte, Mai bis Juni | | —.70 | 56.— |
| HRX | Carpinus betulus, Hain- oder Weißbuche, gut garniert, aus weitem Stand | 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 | 1.— 1.30 1.80 2.10 2.50 3.20 4.— | 80.— 110.— 150.— 180.— 220.— 280.— 350.— |
| BHR | Chaenomeles japonica (= Cydonia maulei), Strauch bis 1 m hoch werdend, Blüten ziegel- rot; gelblichgrüne, wohlriechende Frucht, | | —.70 | 56.— |
| Dstr R x | Cornus alba, weißer Hartriegel, Zweige braun- rot in der Jugend bereift | | 84 | 70.— |
| H Bstr | Cornus mas., Kornelkirsche mit gelben Blüten vor dem Austrieb, Frucht eßbar | 60—80 | 1.20 | 98.— |
| HRX | Cornus sanguinea, Heimischer Hartriegel, Zweige bräunlichgrün, sonnenseitig gerötet, weißblühend | | 84 | 70.— |
| Dstr | Corylus avellana, Haselnuß, kleinfrüchtig | 60—80 | 84 | 70.— |
| Spfl H B R | Corylus maxima purpurea, Bluthasel, Blätter beständig dunkelpurpur | | 2.05 | |
| B H Bstr | Cotoneaster bullata, Felsenmispel, rotfrüchtig, 2 m hochwerdend, Blätter eilänglich, spitz, 3—7 cm lang | | 84 | 70.— |
| B H Bstr | Cotoneaster dielsiana (= applanata) mit schar- lachroten Früchten, ca. 2 m hoch werdend, Blätter eirundlich 2—3 cm lang Cotoneaster divaricata, Blätter klein, spitz ellip- | | 84 | 70.— |
| B Bstr | tisch, glänzend, Frucht rot, schöne Herbst- färbung, bis 2 m hoher, aufrechter Strauch | | —.84 | 70.— |
| Zstr St | Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel, Zweige waagerecht, Blätter fast kreisrund, im Herbst orange-scharlach, hellrote Frucht mit Ballen | 20—30 | 1.25 | |
| | mit Ballen | 30—40 | 1.65 | |
| | mit Ballen | 40—60 | 2.80 | |
| B Bstr | Cotoneaster multiflora, 3 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen, schöner großer Belaubung, Blüte milchweiß, erbsengroße rote Frucht | | 1.05 | 84.— |
| Spfl R | Crataegus carrierei, starkwüchsig, orangerote Früchte, Blätter lederartig, glänzend | | 2.03 | |
| H R | Crataegus monogyna, Heimischer Weißdorn, 3jähr. verpfl. Säml. ca. 6—9 mm Ø ‰ 70.— aus weitem Stand | 80—100 100—125 | —.— —.70 —.85 1.05 | 8.40 55.— 70·— 84.— |
| | $\mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{u}$ | 125—150 | 1.00 | 04. |

| Spfl H | Crataegus oxyacantha paulii (= monogyna kerm. | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|------------|---|--------------------|--------------|----------------|
| | pl.) Rotdorn, rot gefüllt blühend | 125—150 150—200 | 2.— 2.50 | _:_ |
| St B | Cytisus praecox (Genista praecox), Elfenbeinginster, Blüte im Mai cremefarbig, mit Topfballen | 15—30 | 1.60 | —— |
| Bstr H B | Deutzia scabra (crenata), Blüten weiß, großblumig, starkwachsend bis 3 m hoch | 30—40 | 2.10 —.70 | 56.— |
| Bstr H | Deutzia scabra Pride of Rochester, Blüten dicht gefüllt, weiß, außen schwach rosa, sehr reichblühend | | —.70 | 56.— |
| Bstr x | Diervilla (= Weigela), Weigelie Evonymus fortunei radicans, Einfassungspflanze, | | 1.05 | |
| | Blätter derb ledrig, glänzendgrün | 30—40 | 80 | 65.— |
| | Evonymus fortunei gracilis, weißbunte Einfassungspflanze | 20—30 | —.80 | 65.— |
| Bstr H B R | Forsythia intermedia, Goldglöckchen, wertvoller Frühjahrsblüher, lichtgelbe Blüten, auch für Hecken bestens geeignet | | 1.05 | 84.— |
| Bstr H | Forsythia suspensa fortunei variegata, mit hell- gelben Blüten und gelblichgrüner Belaubung, mit leicht überhängendem Wuchs | | 1.05 | 84.— |
| Dstr | Fraxinus cinerea, Grauesche | 150—200 200—250 | 1.65 | 140.— 168.— |
| Dstr | Fraxinus excelsior, Gemeine Esche, Heister | 150—200 200—250 | 1.65 | 140.— 168.— |
| Dstr Spfl | Hippophaë rhamnoides, Sanddorn, mit silbrigen Blättern, baumartig wachsend, dornig, Früchte orangegelb | 200 200 | —.84 | |
| Zstr St | Jasminum nudiflorum, Winterjasmin, erster Früh- jahrsblüher, Blüten goldgelb, mit Topfballen | | 1.60 | |
| Spfl R | Laburnum anagyroides (= vulgare), Goldregen, bekannteste Art, mit goldgelben, 20—30 cm langen Blütenrispen, Zweige leicht über- | | 2.00 | |
| | hängend, Strauch wird 3—7 m hoch | | 1.05 | |
| Spfl | Laburnum watereri vossii, veredelter Goldregen, bis 45 cm lange Blütentrauben | | 2.50 | |
| HR | Ligustrum compactum, niedrig bleibender Liguster, mit dicht geschlossenem Wuchs, ganz winter- hart mit dunkelgrüner Belaubung, Büsche | | | |
| | mehrtriebig | 20—30 30—40 | —.50 —.65 | 42.— 55.— |
| HR | Ligustrum ovalifolium, Wintergrüner Liguster | 40—50 | 80 | 70.— |
| | 5— 8 Tr. | 60—80 | 50 60 | 42.— |
| | 8—12 Tr. 5— 8 Tr. | 60—80 80—100 | 60 60 | 49.— 49.— |
| | 8—12 Tr. | 80—100 | 65 | 56.— |

| | | Höhe | 1 St. | 100 St. |
|--------------|---|--------|--------------|---------|
| HRX | Ligustrum vulgare, bekanntester gewöhnlicher | in cm | DM | DM |
| | Liguster, sommergrün, glänzend schwarze | | | |
| | Frucht 5— 8 Tr. | 40—60 | 40 | 35.— |
| | 5— 8 Tr. | 60—80 | 50 | 42.— |
| | 8—12 Tr. | 60—80 | 60 | 49.— |
| | 5— 8 Tr. | 80—100 | 60 | 49.— |
| | 8—12 Tr. | 80—100 | —.65 | 56.— |
| | 3jähr. verschult 5— 8 Tr. | 50—80 | | 28.— |
| HRX | Ligustrum vulgare atrovirens, Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpur, vollständig winter- | | | |
| | hart 5— 8 Tr. | 40—60 | 50 | 42.— |
| | 8—12 Tr. | 40—60 | 65 | 55.— |
| | 5— 8 Tr. | 60—80 | 60 | 49.— |
| | 8—12 Tr. | 60—80 | —.70 | 63.— |
| St H Zstr x | Lonicera pileata, immergrün, niedrig ausgebreitet wachsend, im Herbst mit violetten Beeren | 30—40 | — .95 | 84.— |
| Vstr Bstr | Lonicera spinosa albertii, zierlich wachsend mit | | | |
| | graugrüner Belaubung und rosa Blüten | | 1.05 | |
| Dstr H R B | Lonicera tatarica, Heckenkirsche, guter Schatten- | | | |
| Dati II K D | strauch | | 70 | 56.— |
| D. I. D. II | | | .,, | 00. |
| Dstr B H | Lonicera tatarica coerulea, Heckenkirsche, blau- | | 70 | 56 |
| | blühend | | 70 | 30 |
| B Dstr | Lycium chinense ovatum, Bocksdorn mit korallen- | | 70 | 50 |
| | roten Früchten | | —.70 | 56.— |
| B Dstr | Lycium halimifolium (= vulgare), gewöhnl. | | | |
| | Bocksdorn, Zweige überhängend, dornig ko- | | _ | |
| | rallenrote Früchte | | —.70 | 56.— |
| Dstr H R | Malus pumila (= communis), Wildapfel, Büsche | | 1.— | 84.— |
| Bstr Spfl | Malus, Zierapfel in diversen veredelten Sorten | | | |
| | wie purpurea aldenhamensis, florib. atrop., schei- | | | |
| | deckeri u. a | | 2.03 | |
| Bstr H B R : | x Philadelphus coronarius, Falscher Jasmin, bis | | | |
| | 2 ¹ / ₂ m hoch werdender Strauch, Blüten rein- | | | |
| | weiß, wohlriechend, Zweige rötlichbraun, | | | |
| | verträgt auch noch gut Schatten | | 84 | 70.— |
| Bstr B R | Philadelphus gordonianus, bis 4 m hoch werdend, | | | |
| | sehr große eirunde Blätter, weiße 7—9-blütige | | | |
| | Trauben, kaum duftend, sehr reich blühend | | 84 | -, |
| Bstr H x | Philadelphus grandiflorus, bis 3 m hoch werdend, | | | |
| | großblütige Sorte, mit schmäleren, grobge- | | | |
| | zähnten Blättern, weiße Blüten, sehr reich | | | |
| | blühend, duftlos | | 84 | |
| Vstr G | Philadelphus lemoinei erectus, dicht verzweig- | | | |
| | ter Strauch mit reinweißen, einfachen Blüten, | | 100 | |
| | reichblühend, wohlriechend | | 84 | 70.— |
| Dstr Bstr | Philadelphus pubescens (= latifolius), die am | | | |
| | stärksten wachsende Art mit großen weißen | | | |
| | Blüten, Blätter graubehaart, Holz hellgrau, | | | |
| | duftlos | | 84 | 70.— |
| Dstr Bstr | Philadelphus verrucosus, Zweige gelbbraun, spä- | | | |
| Dui Dati | ter abblätternd, Blüten weiß ca. 4 cm groß, | | | |
| | leicht duftend | | 84 | 70.— |
| | | | | |

| | | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Bstr H | Philadelphus virginalis, eine der schönsten Sorten, Blüten reinweiß, halb gefüllt, ca. 5 cm groß, duftend | | 1.05 | |
| Dstr x | Physocarpus opulifolius luteus, Blasenspiere, mit weißen doldigen Trauben, goldgelb belaubt | | —.70 | 56.— |
| Dstr H | Pirus communis, Wildbirnen, Büsche | | 1.— | 84 |
| HR | Populus berolinensis, Berliner Lorbeerpappel, siehe auch Alleebäume, Seite | 150—200 200—250 250—300 | 1.68 2.— 2.50 | 140.— 168.— 200.— |
| R | Populus canadensis, Kanadische Pappel | 200—250 | 2.— | 168.— |
| Spfl H | Populus nigra italica (= pyramidalis und fasti- giata), Italienische Pyr. Pappel, bekannte und geschätzte Pappelart | 150—200 200—250 | 1.68 | —,— 168.— |
| H Spfl | Populus simonii fastig., chinesische Pappel, schnellwachsend, pyram. Wuchs | 250—300 250—300 | 2.50 | 200.— |
| | Populus in anerkannten Typen wie bachelieri, robusta Naunhof, trichocarpa Kot- tenburg, Pillnitz u. a. | | | |
| | Heister und Büsche | 200—250 | 2.— | 168.— |
| Vstr St H | Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch mit großen, lebhaft gelben Blüten | 250—300 | 2.50 —.70 | 200.— |
| Vstr St | Potentilla fruticosa farreri, goldgelbe Blüten, Wuchs aufrecht, höchstens 1,5 m hoch werdend | | — .84 | |
| | Prunus avium, Vogel- oder Wildkirsche Büsche oder Heister | 150—200 | 1.68 | 140.— |
| Spfl Bstr | Prunus blireana, Zierpflaume, purpurrote Belaubung, 1—2jähr. V | 200—250 | 2.80 | 224.— |
| H Dstr | Prunus domestica, Wildpflaume, Büsche | | 1.— | 84.— |
| Bstr Vstr | Prunus glandulosa albiplena (sinensis alba pl.), Blütenmandel mit weißen, gefüllten Blumen, | - | | |
| | zur Topftreiberei geeignet. Güteklasse A | | 2.50 | 210.— |
| Dstr H B | Prunus mahaleb, Steinweichsel | | 70 | 56 |
| Bstr Dstr B | Prunus padus, Traubenkirsche, weißblühend, gedeiht gut in Schattenlagen | | —.84 | 70.— |
| Dstr H B x | Prunus serotina, spätblühende Traubenkirsche, weißblühend | | —.70 | |
| Spfl B | Prunus serrulata Kanzan (= Hisakura), japanische Zierkirsche, Austrieb braun, Blüten gut gefüllt, dunkelrosa | | 2.03 | 168.— |
| Vstr | Prunus triloba multiplex (= plena), rosa Mandelblüte | | 84 1.05 1.25 | |

| | | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|------------|---|--------------------|--------------|----------------|
| Vstr St H | Pyracantha coccinea lalandii, Feuerdorn, eines der schönsten immergrünen Ziergehölze, Blüten weiß, im Herbst mit orangeroten Früchten über- | | | |
| | schüttet, dornig in Töpfen | 20—30 | 1.60 | 140.— |
| | $= - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)}{1 \right)} \right) \right) \right)} \right) \right)} \right) \right)} \right) } \right) } $ | 30—40 40—50 | 2.10 | 168.— 224.— |
| Spfl | Quercus borealis maxima (= rubra), Roteiche, orange bis scharlach Herbstfärbung, Heister | 40—30 | 2.00 | 224. |
| | und Büsche | 150—200 200—250 | 1.65 2.— | 140.— 168.— |
| HR | Quercus robur (= pedunculata), Stieleiche, | | | |
| | Büsche und Heister | 100—125 125—150 | 1.25 | 105.— 140.— |
| | | 150—200 | 2.— | 168.— |
| | | 200—250 | 2.50 | 210.— |
| Spfl | Quercus robur fastigiata, Pyramiden-Eiche, mit | 125—150 | 5.50 | |
| Dstr B x | Ballen | 125—150 | 3.30 | |
| HRX | Schatten | | —.70 | 56.— |
| II K X | 3— 5 Tr. | 40—60 | 50 | 42.— |
| | 5— 8 Tr. | 40—60 . | 65 | 56.— |
| * | 5— 8 Tr. | 60—80 | 75 | 63.— |
| | 8—12 Tr. | 40—60 | —.75 | 63.— |
| | 8—12 Tr. | 60—80 | 85 | 77.— |
| Dstr B H | Ribes aureum, Gold-Johannisbeere, Blüten gelb, duftend, mit schwarzen Beeren | | 70 | 56.— |
| Bstr H x | Ribes sanguineum, Blut-Johannisbeere, rote Blütentrauben, reich und frühblühend | | 1.05 | |
| Bstr H x | Ribes sang atrorubens, noch dunkler in der Blüte als obige | | 1.05 | |
| BR | Robinia pseudoacacia, Akazie, Büsche | 100—150 | 1.25 | 105.— |
| DK | Robinia pseudodedela, Akazie, Baseite | 150-200 | 1.68 | 140.— |
| | | 200—250 | 2.03 | 168.— |
| R Spfl | Robinia pseudoacacia bessoniana, Bessons Kugel- akazie, Heister | 200—250 | 2.50 | |
| Dstr H B x | Rosa canina und Edelcanina in verschiedenen Sorten, Wildrosenbüsche, bestens zur Hecken- pflanzung und Hagebuttengewinnung geeignet | | — .60 | 50.— |
| н в | Rosa eglanteria (= rubiginosa), Schottische Zaunrose, Laub duftend, Blüten frischrosa, Frucht | | | |
| | scharlachrot | | —.70 | 56.— |
| H B x | Rosa multiflora, doldenblütige, weiße Wildrose, Wuchs breit überhängend, guter Schattenstrauch | | —.70 | 56.— |
| Dstr H | Rosa rubrifolia, rotlaubige Wildrose. Blüten karminrosa | | —.70 | 56.— |
| нв | Rosa rugosa (= regeliana), japan. Apfel- oder | | | |
| | Hagebuttenrose, Früchte besonders groß, zur | | | |
| | Verwendung im Haushalt, Blätter glänzend, | | | |
| | Wuchs breit | 40—60 | 70 | 56.— |
| | | 60—80 | 84 | 70.— |

| 212 | | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Dstr B | Salix daphnoides, Reifweide, starkwachsend, Zweige blau bereift | | 70 | 56.— |
| Dstr B | Salix myrsinifolia, sehr hübsche Kätzchenweide mit zierender Belaubung | | — .70 | 56.— |
| Dstr B | Salix purpurea, Purpurweide, Zweige schlank und sehr zäh, anfangs purpurn, später olivgrau, Kätzchen schlank, ca. 4 cm lang | | —.70 | 56.— |
| Dstr B | Salix repens rosmarinifolia, Rosmarinweide | | 70 | 56.— |
| Dstr B | Salix smithiana, ertragreichste Kätzchenweide, bis zur äußersten Spitze mit Kätzchen bedeckt, die anfangs rötlich sind | | 70 | 56.— |
| Dstr H x | Sambucus nigra, Holunder mit großen, weißen Dolden blühend, mit schwarzen Beeren, wirt- schaftlich vielseitig verwendbar | | —.70 | 56.— |
| Dstr H x | Sambucus nigra aureovariegata, Holunder mit gelblich gerandeten Blättern | | — .84 | |
| RBH | Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberesche, Vogelbeerbaum mit korallenroten Früchten, gefie- | 150 000 | 1.00 | |
| | derten Blättern. Büsche oder Heister | 150—200 200—250 | 1.68 2.— | 163.— |
| Bstr Vstr B | Spiraea arguta, schönster weißer Frühjahrsblüher, mit zierlicher Belaubung | | 1.05 | |
| Bstr H R B | Spiraea bumalda, Anth. Waterer, niedrig blei bend, Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe, Juli—Sept. blühend | 1 | . —.84 | 70.— |
| Bstr H R B | Spiraea bumalda, froebelii, braunroter Austrieb, Blüte dunkelrosa in großen Doldentrauben, bis 1 ¹ / ₂ m hoch werdend | | 84 | 70.— |
| Bstr H | Spiraea exima, weißblühend, niedrigbleibend | | —.70 | |
| Bstr | Spiraea prunifolia pl., weiß, sehr reichblühend | | 1.68 | |
| Vstr | Spiraea thunbergii, sehr früh blühend, schwachwachsend, weiß | | 1.05 | |
| Bstr H R B | Spiraea vanhouttei, Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch für Hecken bestens geeignet, Blüte Mai—Juni | 80—100 | 84 | 70.— |
| Dstr H B R x | Symphoricarpus albus laevigatus (= racemosus), gewöhnl. Schneebeere mit weißen Früchten | | —.70 | 56.— |
| Dstr H B R x | Symphoricarpus orbiculatus, Korallenbeere, kleine purpurrote Beeren, Laub lange haften bleibend, Blüten blaßrot | | —.70° | 56.— |
| Dstr H B x | Symphoricarpus orbiculatus variegatus, Blätter goldgelb gerandet und geadert, sonst ähnlich wie obige, schwächer wachsend | | —.84 | |
| Dstr H B | Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder, 3—5 m hoch werdend, Blüten Mai, violett, als Heckenpflanze bestens geeignet, Büsche . , | 50—60 60—80 80—100 100—125 | 55 70 84 1 | 45.— 56.— 70.— 84.— |

| Bstr B Syringa, veredelt, in besten Sorten, 1jährig 2jährig, V, 2 Triebe 2—3jährig, V, 3— 5 Triebe 2—3jährig, V, 5— 8 Triebe 2—3jährig, V, 8—12 Triebe 2 mal verpfl. starke Sträucher (in Sorten unserer Wahl) | | 1 St. DM 1.— 1.25 1.68 2.24 2.65 2.80 3.36 4.20 4.80 | 100 St. DM 84.— 105.— 140.— 182.— ——————————————————————————————————— | |
|---|---|---|--|--|
| Charles X., lila Excellent, weiß Marie Le | orent Stepman, großblumig graye, reinweiß n Horstenstein, re | | | |
| | Loubet, purpurl noine, weiß | ila-farbig | | |
| Neuheiten: Diese Sorten kosten 25 % mehr als die vorher angegebenen! Jugendtraum, dunkellila, lange Blütenrispen, kräftige Stiele Maiennacht, anilinfarbig, frühblühend | | | | |
| Max Löbner, dunkelkarmesinrot, wunderbar in Farbe, For Bstr Tamarix pentrandra (= hispida aestivalis), minrote Blütenrispen, Juni—August, | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM | |
| schöne zierende Belaubung | Be- | 2.03 —.84 | 70.— | |
| HRBx Tilia cordata (= parvifolia), kleinblättrige Steinlinde, Büsche und Heister | oder | 2.— 2.50 | | |
| H Dstr x Viburnum opulus, gewöhnl. Schneeball, Fraglänzend rot, Blüten in Dolden stehend Bstr x Weigela, siehe Diervilla | | 84 | | |
| Schlingpflanzen | | | | |
| | Vor- | 1 St. | 100 St. | |
| Clematis jackmannii, Waldrebe, violettpurpur, 1jährig, edlung, in Töpfen, I. Qualität (Lonicera caprifolium in Sorten, Garten-Geißblatt, Jelän | | 2.50 | | |
| jelieber : : | noch- | 2.50 —.70 | | |
| rankend, Laub im Herbst intensiv rot 5—8 tr 8—12 tr Parthenocissus tricuspidata veitchii (Ampelopsis veitchii), | | 1.12 | | |
| blättriger Selbstklimmer, Blätter mittelgroß und erötlich gefärbt, in Töpfen I. Qualität | twas uch, | 1.12 | | |
| weißblühend I. Qualität | | 2,00 | | |

Nadelhölzer (Koniferen)

Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für Koniferen ist Ende August bis September und April bis Mai. Koniferen werden mit Ballentüchern geliefert.

Soweit es sich hier um weitmaschige Emballage handelt, soll diese beim Pflanzen nicht abgenommen werden.

Bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten jedoch zu lösen, enggewebte Tücher zu entfernen.

H = für Heckenpflanzung geeignet

St = für Steingarten

R = Rauchharte Koniferen, besonders für Industriegegenden

x = für Schatten- und Unterpflanzung

| R | Ables consoler Valenda The Valenda To | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|----------|---|-----------------|---------------|---------------|
| * | Abies concolor, Kolorado Tanne mit 5—8 cm langen, blaugrünen Nadeln | 200—250 | 40 | |
| | mit Fehlern 20—30 % billiger | 250—250 | 42.— | |
| | Abies veitchii, Veitchs Weistanne, unterseits silbrig | 100—125 | 16.80 | |
| St x | Chamaecyparis pisifera plumosa aurea, Bezweigung | 100—125 | 10.00 | |
| | eigenartig gekräuselt, schöne goldgelbe Form | 20-30 | 2.— | |
| | | 30-40 | 2.50 | |
| H St R x | Juniperus chinensis pfitzeriana, hochgebunden, bildet | | | |
| | sehr schöne Pyramiden mit fast waagerecht | | | |
| | abstehenden Asten, verträgt noch sehr gut | 40 00 | | |
| | Schatten , | 40—60 | 5.85 | 392.— |
| | | 60—80 80—100 | 7.55 9.45 | 500.— |
| | | 100—125 | 12.60 | |
| | | 125—150 | 21.— | |
| | | Breite in cm | | |
| St R x | Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsend, breit- | Dieite in cin | | |
| | buchige Pflanzen von unregelmäßigem Wuchs, | | | |
| | sehr vielseitig verwendbar | 30-40 | 6.70 | 448.— |
| | | 40—50 | 8.40 | |
| | | 50—60 | 10.50 | |
| | | Höhe | | |
| Н | Juniperus communis hibernica und suecica, Säulen- | in cm | | |
| | wacholder, mit blaugrüner Färbung, bildet | | | |
| | dichte schmale Säulen | 30—40 | 2.50 | 165.— |
| | | 4060 | 3.35 | 224.— |
| | | 60—80 | 4.60 | · |
| | | 80—100 | 5.80 | |
| | | Breite in cm | | . · · · · X |
| St x | Juniperus sabina femina, Sadebaum, dunkelgrüne | | | |
| | breitwachsende Art | 30—40 | 5.— | |
| | | 40—50 | 6.70 | |
| | | 50—60 60—80 | 8.40 10.50 | |
| | | 00-00 | 10.50 | |
| St x | Juniperus sabina tamariscifolia, flachwachsende | | | |
| | Zwergform, mit bläulichgrüner Benadlung, | 20—30 | 5.— | |
| | Wacholder | 30-40 | 6.70 | |
| | | | | |

| St | Juniperus squamata meyeri, langsam wachsende | Höhe in cm | 1 St. DM | 100 St. DM |
|------|---|---------------------|--------------|---------------|
| | stark weißblaue Form mit aufrechten Zweigen, | | | |
| | sehr aparte Sorte | 20—30 30—40 | 5.— 6.70 | |
| R St | Juniperus virginiana tripartita, niedrige Form mit | Breite in cm | | |
| | ausgebreiteten bis schräg aufwärts gerichteten Zweigen. Blaugrüne Benadelung | 30—40 | 5.— | <u> </u> |
| | | 40—50 Höhe in cm | 6.70 | |
| R | Dasselbe hochgebunden | 80—100 | 9.40 | |
| | wachsende Art mit dunkelgrünen, unterseits | | | |
| | silbergrauen Nadeln | 80—100 | 5.85 | |
| | | 100—125 125—150 | 7.55 9.45 | |
| | | Höhe od. Breite | | |
| St R | Pinus montana, Berg- oder Krummholzkiefer | 20—30 | 3.35 | -,- |
| | | 30—40 | 5.— | |
| | | 40—50 | 6.70 | -, |
| | Pinus montana mughus, ähnlich wie obige, jedoch mehr breit und schwächer wachsend | 30—40 | 6.70 | |
| | | Höhe in cm | | |
| R | Pinus nigra austriaca, Schwarzkiefer mit schwarz- | 40 60 | E 05 | 392.— |
| | grünen, langen, steif abstehenden Nadeln | 40—60 60—80 | 5.85 7.50 | 392.— |
| R x | Taxus cuspidata, Japanische Eibe, bildet aufrecht- wachsende Büsche, Färbung der jungen Zweige | 00 00 | 7.00 | |
| | hellgrün, besonders frosthart | 20—30 30—40 | 5.85 7.50 | |
| HR | Thuja occidentalis columna, Säulenlebensbaum, aus | 30-40 | 7.00 | |
| | Stecklingen gezogen, bildet ohne Schnitt regel- mäßige, schmale Pyramiden, auch im Winter | | | |
| | schön grün bleibend | 30-40 | 2.50 | 168.— |
| | | 40—60 | 3.35 | 224.— |
| U | Thuja occidentalis pyramidalis, bildet dicht ver- | 60—80 | 4.60 | |
| Н | zweigte Pyramiden mit langgezogener Spitze und leichtgrüner Belaubung, aus Stecklingen | | | |
| | gezogen | 30-40 | 2.50 | 168.— |
| | | 4060 | 3.35 | |
| | | | ж. | |
| HR | Thuja orientalis comp. gracilis (Biota orientalis), Morgenländischer Lebensbaum, Bezweigung fein fächerförmig, frisch grün, im Austrieb Spitzen | | | |
| | goldgelb | 30—40 | 2.50 | |
| Н | Thuja plicata aurescens (Thuja gigantea aurescens), | 40—50 | 3.35 | |
| | Wuchs kräftig, mit grüngelben Spitzen, leidet nicht unter Wildverbiß, vollständig winterhart, | | | |
| | aus Stecklingen gezogen | 30—40 | 2.50 | 165.— |
| | | 40—60 | 3.35 | 224.— |

1.60

3.-

1.60

1.20

1.60

1.20

-.80

1.20

-.80

1.60

-.80

1.60

1.60

2.-

1.60

--.80

100

120

110

110

120

100

70

100

120

120

120

100

130

120

130

Dahlien in besten Sorten

einschließlich neuer und neuester Sorten (alphabetisch geordnet).

Die Preise verstehen sich für kräftige und gesunde, einjährige Landknollen, sortenecht, mit Namen versehen, mit gesunder Augenbasis. Die meisten der angeführten Sorten werden auch im Frühjahr (ab Mitte Mai) als Stecklingspflanzen, mit einem Nachlaß von 25%, lieferbar sein. Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %.

B

= Pompon- oder Knopf-Dahlie

Ball-Dahlie oder Georgine

Abkürzungen und Zeichenerklärung:

= Kaktus- oder Edeldahlie

= Einfache Dahlie

Feuerstrahlen . . .

Frau Margrit Haase .

Friedenssonne . . .

Gemma Clara

Gruppenstolz

Gerrie Hoek

Gartenmeister Hermann Floeter .

Frau Paul Rhecker

Gala

Hugo Schlösser . .

Kortrijks Vendell .

Lebensfreude . .

Johanna

Frohe Botschaft .

K

| KH = Kaktus-Hybride R = Riesen-Schmuck | | | D-11:- |
|---|------------|-----------|--------|
| | ou. Riese. | n-Kaktus- | Danne |
| TILL TILL D. 111 | | | |
| HK = Halskrausen-Dahlie S = Seerosen-Dahlie | | L. C. | |
| | Art | Höhe | 1 St |
| Ambaggadour v. Vloffong | 0.1 | cm | DM |
| Ambassadeur v. Kleffens orange | Sch | 130 | 2.40 |
| Andenken an Rob. Engelhardt leuchtend scharlach mit | | | |
| dunkelmahagonirot und | | | |
| gelben Spitzen | KH | 120 | 1.60 |
| Andenken an Rud. Mann kräftig rosa | K | 110 | 2.— |
| Andries Oranje As orangerot | kl. K | 80 | 1,— |
| Aristokrat rot | K | 100 | 2.40 |
| Bajazzo weinrot, Spitzen weiß | BH | 110 | 2.40 |
| Barbarossa leuchtendscharlachrot | RSch | 110 | 1.60 |
| Baron X de Terwangue aprikosenfarbig | K | 120 | 2.40 |
| Bergers Meisterstück zartchamois | K | 130 | 2.40 |
| Bergers Meteor rot mit gelbem Grund | K | 100 | 2.— |
| Bergers Wunderbare reinrosa mit creme | RK | 120 | 2.— |
| Binnenhof chamoisgelb | K | 110 | 2.— |
| Broeder Justinus goldgelb mit orange Spitz. | KH | 120 | 2 |
| Bukarest leuchtendkorallenrot | K | 130 | 1.20 |
| Butterfly gelb | M | 40 | 60 |
| Cinnamon Beauty goldgelb mit bronze | RSch | 120 | 1.20 |
| Consul General Quist zartrosa, Mitte creme | KH | 140 | 1.60 |
| Duindight hellorange mit rötl. Schein | kl. K | 100 | 1 |
| Egmont weinrotviolett | RKH | 110 | 2.40 |
| Erna Pfeil-Schneider hellamethystrosa | KH | 110 | 1.20 |
| Fackel (Teschendorff's) scharlachrot | KH | 110 | 1.20 |
| Fiducie orange | kl. KH | 80 | 1.60 |
| Finesse Anversoise zart cremegelb | K | 130 | 2.— |
| | | | |

feuerrot auf gelben Grund

dunkelrosa mit heller Mitte

leuchtend feuerrot m. lachs

leuchtendkarminrosa

gelbrosa gerändert

pfirsichrosa

lachsrosa

braunrot

. chamoisrosa

. rein lilarosa

. lilarosa

. . schlüsselblumengelb

. rot, Spitzen weiß

amaranth, gelbe Zone

gelb

KH

KH

K

K

K

P

Sch

KH

Sch

Sch

K

RK

Sch

E

Rosettendahlie 100

kl. Sch

| | Art | Höhe | 1 St DM |
|---|---------|------|------------|
| Mährische Poesie silbrig weiß mit lila | RSch | 110 | 1.60 |
| Maharadscha purpurgranat, sehr dunkel | RSch | 130 | 1.60 |
| Maria Gloriosa cremefarben | K | 120 | 1.60 |
| Moeder Ballego dunkelrot | K | 120 | 1.60 |
| Mme. Jules Antheunis gelblichrosa m. lila Hauch | KH | 120 | 1.60 |
| Nagels Sensation lachsrosa | RSch | 120 | 2.— |
| Nordlicht weiß | P | 100 | 80 |
| Olympische Fackel blutrot | KH | 120 | 2.— |
| Oranje Triomf leuchtendes orangerot | Sch | 110 | 1.60 |
| Orfeo weinrot | K | 110 | 3.— |
| Paisley Gem orange mit hell. Scharlach | M | 40 | 40 |
| Paul Panzers Stolz zartes lila mit weiß, Grund | P | 120 | 1.— |
| Paula Wessely hellkupfer mit lachs | Sch | 130 | 1.— |
| Philine leuchtenddunkelrot | M | 40 | 40 |
| Poinsettia brillantscharlachrot | KH | 130 | 1.20 |
| Pride of Holland dunkelrosa. | K | 130 | 3.— |
| Prinzeß Mary José lilarosa | M | 40 | 40 |
| Rote Perle scharlach | P | 60 | 40 |
| Schneekopf weiß | Sch | 100 | 1.20 |
| Schneeprinzessin reinweiß | E | 80 | 80 |
| Severins Triumpf lachsrosa | RSch | 120 | 1.— |
| Shirley Westwell leuchtendrot | kl. Sch | 100 | 1.60 |
| Sibylle lachsrosa | RSch | 150 | 1.60 |
| Silvretta dunkellachsrosa | K | 140 | 3.— |
| Sommerlachen rot mit weißen Spitzen | Sch | 110 | 2.40 |
| Thomas A. Edison tiefpurpurviolett | RSch | 90 | 1.— |
| Thornlea dunkelbordeauxrot | Sch | 130 | 1.20 |
| Thymus hellgelb | P | 90 | 80 |
| Trajectum reinlila | KH | 130 | 2.40 |
| Trauermantel dunkelschwarzrot | Sch | 120 | 1.20 |
| Troef dunkellila | Sch | 120 | 1.60 |
| Unermüdliche hellgelb | Sch | 70 | 1.60 |
| Victor Teschendorff weiß, Mitte creme | KH | 140 | 1.20 |
| Victory Day himbeerrot | K | 110 | 2.40 |
| Witte Vlag weiß | KH | 120 | 1.60 |
| Wörtherseerose zartrosa, Mitte creme | S | 120 | 3.— |

Winterharte Blütenstauden

in vielen schönen Sorten vorrätig. Wir empfehlen nachstehende Sortimente nach unserer Wahl zu bestellen:

| | Sortimente | nach | unserer | Wahl | | |
|---|--------------------|------|---------|------|------|-------|
| A. Für allgemeine Zw | vecke geeignet: | | | | | |
| 25 Stück | in diversen Sorten | | | | DM | 9.— |
| 50 ,, | | | | | | 16.50 |
| 100 ,, | 11 11 11 | - | | | . DM | 30.— |
| B. Bessere Sorten: | | | | | | |
| 25 Stück | in diversen Sorten | | | | . DM | 11.— |
| 50 ,, | | | | | | 20.— |
| | и и . и . | | | | DM | 40.— |
| C. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet: | | | | | | |
| 25 Stück | in diversen Sorten | | | | DM | 8.— |
| 50 ,, | n ⁸ n n | | | | | 15.— |
| 100 ,, | n = n = n | | | | DM | 30.— |
| Wildlinge sind in verschiedenen Arten und Sorten lieferbar. | | | | | | 4 |
| Preise auf Anfrage mit Angabe der benötigten Mengen! | | | | | | |

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe